


DIVALLER

black



DIVALFER

DIVALFER fue fundada en el 2007, dedicándose a la comercialización de herrajes para cocinas y muebles, tales como sistemas de guías, bisagras, tiradores,...

Con el paso del tiempo, el crecimiento de la empresa propició la entrada a nuevos sectores, como el del herraje para puertas de entrada y de paso.

La política de la empresa va enfocada a incrementar la variedad de productos que ofrecemos a nuestros clientes para así poder convertirnos en un proveedor global para éstos, ofreciendo rapidez en el servicio, calidad del producto, y gran atención post-venta.

DIVALFER was founded in 2007, with the aim to sell kitchen hardware and furniture hardware such as sliding systems, furniture hinges, furniture handles, ... Company growth during last years allow us to focus in different markets, such as door hardware fittings.

Our company policy is focused on increasing the product range that is offering to our customers with the main goal of become a gloval supplier for them, offering a quick delivery on each order, product quality and an excellent post-sales assistance.





MANIVELAS
Door handles

6-8 ETNA



9-11 AINARA



12-14 XIANA



15-17 KEIRA



18-22 SAGA



23-25 TALIA



26-28 ATENEA



29-31 HERA



32-34 TERRA



35-39 AURA



42-44 ADARA



46-47 IRIS



48-50 MINERVA



54-57 ARIA



58-59 ALMA



60-62 NAIARA



63-66 HORUS



MANILLONES
Pull handles

40-41 AURA



45 ADARA



51-53 MINERVA



67 HORUS



COMPLEMENTOS
Accessories

68-75






OHMY
DOOR




Manivela con roseta
Door handle on rose

7521.....20



NS 752.60.01



752.60.07



pág. 68



N 752.50.07




pág. 70

Manivela con placa
Door handle on plate


ETNA



752
.....1.....20



752.10.07



NS



752.10.01

AINARA




Manivela con roseta tipo “slim”
Door handle on slim rose

AINARA



7701.....20



PVD 770.80.08



NS 770.80.01



N 770.80.07




pág. 72

Manivela con placa
Door handle on plate

AINARA



7701.....20



N 770.01.07



770.01.08




770.01.01



Manivela con roseta tipo "slim"
Door handle on slim rose

771  
.....1.....20



 771.90.07B



 771.90.12N




pág. 73

Manivela con placa
Door handle on plate

XIANA



771  
.....1.....20



 771.10.12N





771.10.07B

KEIRA




OHMYDOOR

Manivela con roseta tipo “slim”
Door handle on slim rose

KEIRA



6721.....20



N 672.80.07



NS 672.80.01



N 672.90.07



NS 672.90.01



pág. 72




pág. 73

Manivela con placa
Door handle on plate

KEIRA



6721.....20



N 672.10G.07


NS



672.10G.01

Manivela con roseta
Door handle on rose

757  1  20



NS 757.50.01

CR



757.50.04

N



757.50.07




pág. 70/223

Manivela con roseta
Door handle on rose

SAGA



757 1 20



NS 757.60.01

CR



757.60.04

N



757.60.07




pág. 68

Manivela con placa
Door handle on plate


SAGA



757 1 20




N 757.10.07



NS



757.10.01



CR




757.10.04

Manivela con placa
Door handle on plate

SAGA



757 1 20



NS



757.01.01

CR



757.01.04

757.01.07

TALIA




Manivela con roseta
Door handle on rose

TALIA



7541.....20



CRT 754.60.15




pág. 68

Manivela con placa
Door handle on plate

TALIA



7541.....20



CRT 754.10.15





754.10.15T




Manivela con roseta
Door handle on rose

753  
.....1.....20



 753.60.15



 753.60.12




pág. 68

Manivela con placa
Door handle on plate


ATENEA




753
.....1.....20



753.10.15T



753.10.15



753.10.12

HERA




Manivela con roseta
Door handle on rose

HERA



7561.....20



756.60.12




pág. 68

Manivela con placa
Door handle on plate

HERA




7561.....20



756.10.12

Manivela con roseta
Door handle on rose

7511.....20



CR 751.60.04



NS 751.60.01




pág. 68

Manivela con placa
Door handle on plate

TERRA



751  
.....1.....20



 751.10.01





751.10.04

AURA




Manivela con roseta
Door handle on rose

AURA



7581.....20



* Disponible en blanco mate
BM 758.60.23

B 758.60.13



N 758.60.07



NS 758.60.01




pág. 68

Manivela con roseta
Door handle on rose

AURA



7581.....20



N 758.50.07



B 758.50.13



NS 758.50.01




pág. 70/223

Manivela con placa
Door handle on plate

AURA



758
.....1.....20



758.10.01




758.11.13

Manivela con placa
Door handle on plate

AURA



758
.....1.....20



758.10G.07



758.10G.13




758.10G.01

Manillón
Pull handle on roses

AURA



758 2 40



NS 758.66.01



758.66.07



758.66.13



758.55.07



758.55.13




758.55.01

Manillón con placa
Pull handle on plate


AURA



758 2 40



N 758.05.07



N 758.25.07




NS 758.25.01



Manivela con roseta
Door handle on rose

750 1 20



750.60.15T



750.60.15



750.60.12



750.60.01




pág. 68

Manivela con placa
Door handle on plate


ADARA




750 1 20



750.10.15T



750.10.12




750.10.01

Manillón
Pull handle on roses

ADARA



750 2 40



750.66.12



750.66.07



750.66.01



750.66.15




750.66.15T

Manivela con roseta
Door handle on rose

IRIS



760 1 20



NNS 760.60.11



pág. 71



NNS 760.50.11




pág. 223

Manivela con placa
Door handle on plate

IRIS



760 1 20




NNS 760.41.11

Manivela con roseta
Door handle on rose

MINERVA



7611.....20



SAT 761.60.02

CR



761.60.04

NNS



761.60.11




pág. 71

Manivela con roseta
Door handle on rose

MINERVA



7611.....20



CR 761.50.04

NS



761.50.01

SAT



761.50.02




pág. 223

Manivela con placa
Door handle on plate

MINERVA



7611.....20



CR 761.10.04

SAT



761.10.02

NNS



761.10.11

Manillón con placa
Pull handle on plate

MINERVA



7611.....20



NNS 761.20.01

CR




761.20.04

Manillón con roseta
Pull handle on roses

MINERVA



751  
.....2.....40



 751.66.15





751.66.01






751.66.04

Manillón con roseta
Pull handle on roses

MINERVA



761  
.....2.....40



 761.66.11





761.66.04






761.66.02



Manivela con roseta
Door handle on rose

ARIA

775  
.....1.....20



 775.R50.15B



 775.R50.04




pág. 74

Manivela con placa
Door handle on plate

ARIA



775 1 20



775.10.04


775.10.15B

Manivela con placa
Door handle on plate

ARIA



775 1 20



775.21.15B


775.21.04

Manivela con roseta
Door handle on rose

ALMA



7761.....20



N 776.R50.07

NS



776.R50.01

T



776.R50.15B




pág. 74

Manivela con placa
Door handle on plate

ALMA



7761.....20



N 776.21.07

NS



776.21.01

T




776.21.15B

Manivela con roseta
Door handle on rose

NAIARA



670
.....1.....20



670.R50.12



670.R50.07



670.50.12



670.50.07




Manivela con placa
Door handle on plate

NAIARA



670
.....1.....20



670.21.07




670.21.12

Manivela con placa
Door handle on plate

NAIARA



6701.....20



670.10.12



670.10.07


Manivela con roseta
Door handle on rose

HORUS



AISI 304
18/8

8351.....20



PVD SAT 835.50.02



IN 835.50.01




pág.75

Manivela con placa
Door handle on plate

HORUS



8351.....20



PVD SAT 835.50.02

IN




835.50.01

Manivela con placa
Door handle on plate

HORUS



8351.....20



IN 835.01.01C

PVD SAT




835.01.02C

Manivela oscilobatinete
(8 posiciones)
Window handle (8 positions)

HORUS



835  
.....1.....20



IN 835.17.01




PVD SAT 835.17.02

Manillón con roseta
Pull handle on rose

HORUS



835  
.....1.....20



IN 835.55.01




PVD SAT 835.55.02

Roseta cuadrada con bocallave tipo “A”
Square escutcheon with keyhole “A”



750.6140.....200




CNS 750.61.14



Roseta cuadrada con bocallave tipo “B”
Square escutcheon with keyhole “B”

750.6240.....200



CNS 750.62.14



Juego condena y emergencia con roseta cuadrada
Turn and release knob on square roses



750.6310.....50



CNS 750.63.14



Roseta con bocallave tipo “A”
Escutcheon with keyhole “A”

750.5120.....400



N 750.51.07

Juego condena y emergencia con roseta
Turn and release knob on roses

750.534.....80



N 750.53.07

Roseta con bocallave tipo “A”
Escutcheon with keyhole “A”

758.5120.....400



B 758.51.13

Roseta con bocallave tipo “B”
Escutcheon with keyhole “B”

758.5220.....400



B 758.52.13

Juego condena y emergencia con roseta
Turn and release knob on roses


758.534.....80



B 758.53.13

Roseta cuadrada con bocallave tipo “A”
Square escutcheon with keyhole “A”

760.6120.....400



NNS 760.61.11

SAT



760.61.02


CR



760.61.04

Roseta cuadrada con bocallave tipo “B”
Square escutcheon with keyhole “B”

760.6220.....400



NNS 760.62.11

CR



760.62.04

Juego condena y emergencia con roseta cuadrada
Turn and release knob on square roses

760.634.....80



NNS 760.63.11

CR



760.63.04

SAT



760.63.02

Roseta tipo “slim” con bocallave tipo “A”
Slim escutcheon with keyhole “A”



770.81  
.....20.....400



 770.81.07

NS



770.81.01

PVD



770.81.08

Juego condena y emergencia con roseta tipo “slim”
Turn and release knob on slim roses

770.83  
.....4.....80



 770.83.07

NS



770.83.01

PVD




770.83.08

Roseta cuadrada tipo “slim” con bocallave tipo “A”
Slim square escutcheon with keyhole “A”



770.91  
.....20.....400



 770.91.07

NS



770.91.01


P



770.91.12

Juego condena y emergencia con roseta cuadrada tipo “slim”
Turn and release knob on slim square roses

770.93  
.....4.....80



 770.93.07

NS



770.93.01

P



770.93.12

Roseta con bocallave tipo “A”
Escutcheon with keyhole “A”



775.R51
.....20.....400



775.R51.07

- 775.R51.01
- 775.R51.04
- 775.R51.12
- 775.R51.15B

Juego condena y emergencia con roseta
Turn and release knob on roses

775.R53
.....4.....80



775.R53.07

- 775.R53.01
- 775.R53.04
- 775.R53.12
- 775.R53.15B

Roseta con bocallave tipo “A”
Escutcheon with keyhole “A”



835.51
.....20.....200



835.51.01



835.51.02

Juego condena y emergencia con roseta
Turn and release knob on roses

835.53
.....5.....50



835.53.01



835.53.02

Juego condena y emergencia con roseta
Turn and release knob on roses

835.73
.....5.....50



835.73.01



835.73.02



78-95 **SISTEMA DE CAJÓN THINBOX**
ThinBox soft closing drawer slide



96-107 **SISTEMA DE CAJÓN ZENITH**
Zenith Drawer System



108-127 **HERRAJES FUNCIONALES
PARA COCINA**
Kitchen storage and organization



128-143 **HERRAJES PARA ARMARIOS**
Wardrobe hardware





OHMY
HOME



CAJÓN THINBOX DE ALTURA 60 MM
THINBOX 60 MM HEIGHT

227 228



Gris Antracita
Dark Grey




Blanco
White




- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D
Diseño minimalista con panel lateral Fino
Altura interior útil: 60 mm
Altura mínima de instalación 110 mm
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco
- Soft closing drawer with 3D adjustments
Simple design with slim side panel
Drawer inner height: 60mm
Cabinet space requirement: 110 mm
Finishes available: Dark Grey and white




- Espacio mínimo requerido para el montaje
Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners




- Medidas montaje
Assembly dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



- Referencias
References



LONGITUD	GA	B
300	227 60 30	228 60 30
350	227 60 35	228 60 35
400	227 60 40	228 60 40
450	227 60 45	228 60 45
500	227 60 50	228 60 50
550	227 60 55	228 60 55

CAJON THINBOX DE ALTURA 60 MM
GLASS SIDE PANEL 60 MM HEIGHT

227 228



GA Gris Antracita
Dark Grey

B Blanco
White


.....1.....6

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D
Diseño minimalista CON PANEL LATERAL DE CRISTAL
Altura interior útil: 60 mm
Altura mínima de instalación 110 mm
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco


Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel
Drawer inner height: 60 mm
Cabinet space requirement: 110 mm
Finishes available: Dark Grey and white




- Espacio mínimo requerido para el montaje
Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas montaje
Assembly dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



- Referencias
References



LONGITUD	GA	B
500	227 60 50C	228 60 50C

CAJÓN INTERIOR THINBOX DE ALTURA 60 MM
INNER DRAWER 60 MM HEIGHT



GA Gris Antracita
Dark Grey

B Blanco
White

- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D
Diseño minimalista
Altura interior útil: 60 mm
Altura mínima de instalación 110 mm
Acabados disponibles: Gris antracita y Blanco


Soft closing drawer with 3D adjustments
Simple design with slim side panel
Drawer inner height: 60 mm
Cabinet space requirement: 110 mm
Finishes available: Dark Grey and white




4 COMBINACIONES DIFERENTES PARA ADAPTAR
EL CAJÓN OCULTO A LOS GUSTOS DEL CLIENTE.
4 DIFFERENT COMBINATIONS.

Para los 4 modelos:


- Espacio mínimo requerido para el montaje
Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías.
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas montaje
Assembly dimensions




- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions





1 - Cajón oculto con frente y laterales metálicos
Inner drawer with front and side metal panel



LONGITUD	GA	B	1	6
300	227 60 30	228 60 30		
350	227 60 35	228 60 35		
400	227 60 40	228 60 40		
450	227 60 45	228 60 45		
500	227 60 50	228 60 50		
550	227 60 55	228 60 55		

• Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer




LONGITUD	GA	B	60
1200	227 31 26	228 31 26	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

• Conector Inferior 60mm para Cajón oculto
Low connector



GA	B	60
227 31 27	228 31 27	



2 - Cajón oculto con frente de cristal
Inner drawer with glass front panel



LONGITUD	GA	B	1	6
300	227 60 30	228 60 30		
350	227 60 35	228 60 35		
400	227 60 40	228 60 40		
450	227 60 45	228 60 45		
500	227 60 50	228 60 50		
550	227 60 55	228 60 55		

• Panel Frontal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Front panel to be used with glass front panel



LONGITUD	GA	B	60
600	227 41 26	228 41 26	
1200	227 41 28	228 41 28	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

• Conector Inferior 60mm para Cajón oculto con frente de cristal
Low front connector with glass option




GA	B	20
227 41 27	228 41 27	


• Frente de cristal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Glass front panel



LONGITUD	20
600	228 42 600



3 - Cajón Oculto con frente metálico y laterales de cristal
Inner drawer with glass side panel



LONGITUD	GA	B	1	6
500	227 60 50C	228 60 50C		


- Panel Frontal para cajón oculto
Front panel to be used with glass front panel




LONGITUD	GA	B	60
1200	227 31 26	228 31 26	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm


- Conector Inferior 60mm para Cajón oculto
Low front connector with glass option



GA	B	60
227 31 27	228 31 27	



4 - Cajón Oculto con frente y laterales de cristal
Inner drawer with glass side/front panel



LONGITUD	GA	B	1	6
500	227 60 50C	228 60 50C		

- Panel Frontal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Front panel to be used with glass front panel



LONGITUD	GA	B	60
600	227 41 26	228 41 26	
1200	227 41 28	228 41 28	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

- Frente de cristal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Glass front panel



LONGITUD	20
600	228 42 600

- Conector Inferior 60mm para Cajón oculto con frente de cristal
Low front connector with glass option



GA	B	20
227 41 27	228 41 27	

CAJON THINBOX DE ALTURA 100 MM
THINBOX 100 MM HEIGHT

227 228



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B


Blanco
White
- 1

6


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D
Diseño minimalista CON PANEL LATERAL FINO
Altura interior útil: 101 mm
Altura mínima de instalación 151 mm
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco
*Soft closing drawer with 3D adjustments
Simple design with slim side panel
Drawer inner height: 101 mm
Cabinet space requirement: 151 mm
Finishes available: Dark Grey and white*




- Espacio mínimo requerido para el montaje
Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension drawer runners




- Medidas montaje
Assembly dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



- Referencias
References



LONGITUD	GA	B
300	227 100 30	228 100 30
350	227 100 35	228 100 35
400	227 100 40	228 100 40
450	227 100 45	228 100 45
500	227 100 50	228 100 50
550	227 100 55	228 100 55

CAJON THINBOX DE ALTURA 150 MM
THINBOX 150 MM HEIGHT

227 228



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B


Blanco
White
- 1

5


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D
Diseño minimalista CON PANEL LATERAL FINO
Altura interior útil: 148 mm
Altura mínima de instalación 198 mm
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco
*Soft closing drawer with 3D adjustments
Simple design with slim side panel
Drawer inner height: 148 mm
Cabinet space requirement: 198 mm
Finishes available: Dark Grey and white*




- Espacio mínimo requerido para el montaje
Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension drawer runners




- Medidas montaje
Assembly dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



- Referencias
References



LONGITUD	GA	B
300	227 150 30	228 150 30
350	227 150 35	228 150 35
400	227 150 40	228 150 40
450	227 150 45	228 150 45
500	227 150 50	228 150 50
550	227 150 55	228 150 55

CAJON THINBOX DE ALTURA 150 MM
GLASS SIDE PANEL 150 MM HEIGHT

227 228




- GA** Gris Antracita
Dark Grey
- B** Blanco
White
-1.....5


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D
Diseño minimalista CON PANEL LATERAL DE CRISTAL
Altura interior útil: 148 mm
Altura mínima de instalación 198 mm
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco
- Soft closing drawer with 3D adjustments
Simple design with slim side panel
Drawer inner height: 148 mm
Cabinet space requirement: 198 mm
Finishes available: Dark Grey and white




- Espacio mínimo requerido para el montaje
Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas montaje
Assembly dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



- Referencias
References



LONGITUD	GA	B
500	227 150 50C	228 150 50C

CAJÓN INTERIOR THINBOX DE ALTURA 150 MM
INNER DRAWER 150 MM HEIGHT



- GA** Gris Antracita
Dark Grey
- B** Blanco
White


- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D
Diseño minimalista
Altura interior útil: 148 mm
Altura mínima de instalación 198 mm
Acabados disponibles: Gris antracita y Blanco
- Soft closing drawer with 3D adjustments
Simple design with slim side panel
Drawer inner height: 148 mm
Cabinet space requirement: 198 mm
Finishes available: Dark Grey and white




4 COMBINACIONES DIFERENTES PARA ADAPTAR
EL CAJÓN OCULTO A LOS GUSTOS DEL CLIENTE.
4 DIFFERENT COMBINATIONS.

Para los 4 modelos:


- Espacio mínimo requerido para el montaje
Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías.
Installation dimension Drawer Runners




- Medidas montaje
Assembly dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



1 - Cajón oculto con frente y laterales metálicos
Inner drawer with front and side metal panel



LONGITUD	GA	B	1	5
300	227 150 30	228 150 30		
350	227 150 35	228 150 35		
400	227 150 40	228 150 40		
450	227 150 45	228 150 45		
500	227 150 50	228 150 50		
550	227 150 55	228 150 55		


• Panel Frontal para cajón oculto
Front panel to be used with glass front panel



LONGITUD	GA	B	60
1200	227 31 26	228 31 26	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

• Conector Inferior 150mm para Cajón oculto
Low front connector with glass option



GA	B	60
227 31 29	228 31 29	

• Cerco frontal para Cajón oculto
Front rod



GA	B	50
227 31 22	228 31 22	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 88mm
Cut dimensions: inner width - 88mm

2 - Cajón oculto con frente de cristal
Inner drawer with glass front panel



LONGITUD	GA	B	1	5
300	227 150 30	228 150 30		
350	227 150 35	228 150 35		
400	227 150 40	228 150 40		
450	227 150 45	228 150 45		
500	227 150 50	228 150 50		
550	227 150 55	228 150 55		

• Panel Frontal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Front panel to be used with glass front panel



LONGITUD	GA	B	60
600	227 41 26	228 41 26	
1200	227 41 28	228 41 28	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

• Conector Inferior 150mm para Cajón oculto con frente de cristal
Low front connector with glass option



GA	B	20
227 41 29	228 41 29	


• Frente de cristal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Glass front panel



LONGITUD	20
600	228 43 600



3 - Cajón Oculto con frente metálico y laterales de cristal
Inner drawer with glass side panel



LONGITUD	GA	B	1	5
500	227 150 50C	228 150 50C		


- Panel Frontal para cajón oculto
Front panel to be used with glass front panel



LONGITUD	GA	B	60
1200	227 31 26	228 31 26	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

- Conector Inferior 150mm para Cajón oculto
Low front connector with glass option



GA	B	60
227 31 29	228 31 29	

- Cerco frontal para Cajón oculto
Front rod



GA	B	50
227 31 22	228 31 22	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 88mm
Cut dimensions: inner width - 88mm



4 - Cajón Oculto con frente y laterales de cristal
Inner drawer with glass side/front panel



LONGITUD	GA	B	1	5
500	227 150 50C	228 150 50C		


- Panel Frontal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Front panel to be used with glass front panel



LONGITUD	GA	B	60
600	227 41 26	228 41 26	
1200	227 41 28	228 41 28	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

- Conector Inferior 150mm para Cajón oculto con frente de cristal
Low front connector with glass option



GA	B	20
227 41 29	228 41 29	

- Frente de cristal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Glass front panel



LONGITUD	20
600	228 43 600

CERCO SIMPLE PARA CAJÓN THINBOX
SIMPLE SQUARE BAR FOR THINBOX

227 228



Gris Antracita
Dark Grey



Blanco
White

.....20

- Altura de instalación a convenir
Puede instalarse en las 3 alturas de cajón disponibles.
Suitable to be installed in any thinbox.



LONGITUD

GA


B

300	227 15 30	228 15 30
350	227 15 35	228 15 35
400	227 15 40	228 15 40
450	227 15 45	228 15 45
500	227 15 50	228 15 50
550	227 15 55	228 15 55

SALVASIFÓN PARA CAJÓN THINBOX
ACCESSORY TO AVOID SIPHON



- Accesorio salvasifón redondo
Round design



- Accesorio salvasifón cuadrado
Squared design



GA

B

.....20

227 32 01 228 32 01



GA

B

.....20

227 32 02 228 32 02



ZENITH
by DIVALFER

SISTEMA DE CAJONES ZENITH ZENITH DRAWER SYSTEM

CAJÓN ZENITH ALTURA 95MM
ZENITH 95MM HEIGHT

229




N Negro
Black **B** Blanco
White

.....1.....6


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 115 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements: Height 115 mm.
Finishes available: Black and white.*




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



LONGITUD	N	B
300	229 60 30N	229 60 30
350	229 60 35N	229 60 35
400	229 60 40N	229 60 40
450	229 60 45N	229 60 45
500	229 60 50N	229 60 50
550	229 60 55N	229 60 55

CAJÓN INTERIOR ZENITH ALTURA 95MM
INNER DRAWER ZENITH 95MM HEIGHT

229




N Negro
Black **B** Blanco
White

.....1.....6

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 115 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements: Height 115 mm.
Finishes available: Black and white.*



- Medidas de montaje
Installation dimension Front/Rear



- Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



- Conector Inferior 60mm para Cajón oculto
Low connector



LONGITUD	N	B
300	229 60 30N	229 60 30
350	229 60 35N	229 60 35
400	229 60 40N	229 60 40
450	229 60 45N	229 60 45
500	229 60 50N	229 60 50
550	229 60 55N	229 60 55

LONGITUD	N	B
1100	229 31 06N	229 31 06

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 120mm

N	B
229 31 07N	229 31 07

CAJÓN INTERIOR FRENTE CRISTAL ZENITH ALTURA 95MM
INNER DRAWER GLASS FRONT PANEL 95MM HEIGHT

229

OH
HO

OHMY
HOME



N

Negro
Black

B

Blanco
White

1

6


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 115 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements.Height 115 mm.
Finishes availables: Black and white.*



LONGITUD	N	B
300	229 60 30N	229 60 30
350	229 60 35N	229 60 35
400	229 60 40N	229 60 40
450	229 60 45N	229 60 45
500	229 60 50N	229 60 50
550	229 60 55N	229 60 55

MÓDULO	N	B
600	229 42 17 600N	229 42 17 600
700	229 42 17 700N	229 42 17 700
800	229 42 17 800N	229 42 17 800
900	229 42 17 900N	229 42 17 900

- Medidas de montaje
Installation dimension Front/Rear



- Kit para frente de cristal
Glass front pannel KIT.

KIT compuesto por
Kit components:

Frente de cristal; *Glass front pannel*
Frente Aluminio; *Aluminium front pannel*
Conectores frontales; *Front connectors*



CAJÓN ZENITH ALTURA 130MM
ZENITH 130MM HEIGHT

229

OH
HO

OHMY
HOME



N

Negro
Black

B

Blanco
White


1

4


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 155 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements.Height 155 mm.
Finishes availables: Black and white.*




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



LONGITUD	N	B
300	229 100 30N	229 100 30
350	229 100 35N	229 100 35
400	229 100 40N	229 100 40
450	229 100 45N	229 100 45
500	229 100 50N	229 100 50
550	229 100 55N	229 100 55

CAJÓN INTERIOR ZENITH ALTURA 130MM
INNER DRAWER ZENITH 130MM HEIGHT

229



N Negro
Black **B** Blanco
White


.....1.....4

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 155 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements.Height 155 mm.
Finishes available: Black and white.*




- Medidas de montaje
Installation dimension Front/Rear

Montaje Mínimo



Montaje trasero



LONGITUD	N	B
300	229 100 30N	229 100 30
350	229 100 35N	229 100 35
400	229 100 40N	229 100 40
450	229 100 45N	229 100 45
500	229 100 50N	229 100 50
550	229 100 55N	229 100 55

- Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



- Conector Inferior 100mm para Cajón oculto
Low connector



LONGITUD	N	B	20
1100	229 31 06N	229 31 06	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 120mm

N	B	100
229 31 08N	229 31 08	

CAJÓN INTERIOR FRENTA CRISTAL ZENITH ALTURA 130MM
INNER DRAWER GLASS FRONT PANEL 130MM HEIGHT

229



N Negro
Black **B** Blanco
White


.....1.....4

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 155 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements.Height 155 mm.
Finishes available: Black and white.*




- Medidas de montaje
Installation dimension Front/Rear

Montaje Mínimo



Montaje trasero



LONGITUD	N	B
300	229 100 30N	229 100 30
350	229 100 35N	229 100 35
400	229 100 40N	229 100 40
450	229 100 45N	229 100 45
500	229 100 50N	229 100 50
550	229 100 55N	229 100 55

- Kit para frente de cristal
Glass front pannel KIT.

KIT compuesto por:
Kit components:
Frente de cristal; *Glass front pannel*
Frente Aluminio; *Aluminium front pannel*
Conectores frontales ; *Front connectors*



MÓDULO	N	B	1
600	229 42 18 600N	229 42 18 600	
700	229 42 18 700N	229 42 18 700	
800	229 42 18 800N	229 42 18 800	
900	229 42 18 900N	229 42 18 900	

CAJÓN ZENITH ALTURA 180MM
ZENITH 180MM HEIGHT


229



Negro
Black



Blanco
White




- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D. Diseño minimalista con panel lateral Fino. Altura mínima de instalación 200 mm. Acabados disponibles: Negro y blanco.

Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements: Height 200 mm.
Finishes available: Black and white.



- Cotas de montaje para las guías


Installation dimension Drawer Runners




- Medidas de montaje

Back and bottom board dimensions


Montaje Mínimo



Montaje frontal




Montaje trasero



- Medidas de corte

Back and bottom board dimensions



LONGITUD	N	B
300	229 150 30N	229 150 30
350	229 150 35N	229 150 35
400	229 150 40N	229 150 40
450	229 150 45N	229 150 45
500	229 150 50N	229 150 50
550	229 150 55N	229 150 55

CAJÓN INTERIOR ZENITH ALTURA 180MM
INNER DRAWER ZENITH 180MM HEIGHT


229



Negro
Black



Blanco
White



- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D. Diseño minimalista con panel lateral Fino. Altura mínima de instalación 200 mm. Acabados disponibles: Negro y blanco.


Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements: Height 200 mm.
Finishes available: Black and white.




- Medidas de montaje

Installation dimension Front/Rear

Montaje Mínimo



Montaje trasero



LONGITUD	N	B
300	229 150 30N	229 150 30
350	229 150 35N	229 150 35
400	229 150 40N	229 150 40
450	229 150 45N	229 150 45
500	229 150 50N	229 150 50
550	229 150 55N	229 150 55

- Panel Frontal para cajón oculto

Front pannel for inner drawer



LONGITUD	N	B
1100	229 31 06N	229 31 06

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 120mm

- Cerco Frontal para cajón oculto alto

Front rod



Medidas de corte:
Anch. int. del mód. - 100mm

LONGITUD	N	B
1100	229 31 02N	229 31 02

CAJÓN INTERIOR FRENTE CRISTAL ZENITH ALTURA 180MM
INNER DRAWER GLASS FRONT PANEL 180MM HEIGHT

229

OH
HO

OHMY
HOME



N

Negro
Black

B

Blanco
White


1

4

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D. Diseño minimalista con panel lateral Fino. Altura mínima de instalación 200 mm. Acabados disponibles: Negro y blanco.
Soft closing drawer with 3D adjustments. Simple design with slim side panel. Synchronized slides. Space requirements. Height 200 mm. Finishes available: Black and white..



• Medidas de montaje
Installation dimension Front/Rear



• Kit para frente de cristal
Glass front pannel KIT .

KIT compuesto por:
Kit components:

Frente de cristal; *Glass front pannel*
Frente Aluminio; *Aluminium front pannel*
Conectores frontales ; *Front connectors*



LONGITUD	N	B
300	229 150 30N	229 150 30
350	229 150 35N	229 150 35
400	229 150 40N	229 150 40
450	229 150 45N	229 150 45
500	229 150 50N	229 150 50
550	229 150 55N	229 150 55

MÓDULO	N	B
600	229 42 19 600N	229 42 19 600
700	229 42 19 700N	229 42 19 700
800	229 42 19 800N	229 42 19 800
900	229 42 19 900N	229 42 19 900

CERCO SIMPLE PARA CAJÓN ZENITH
ZENITH SIMPLE SQUARE BAR FOR

229

OH
HO

OHMY
HOME



N

Negro
Black

B

Blanco
White

10

- Puede instalarse con cualquiera de la 3 alturas de cajón disponibles.
- Acabados disponibles: Negro y blanco.
- *Suitable to be installed whith any ZENITH Height*
- *Finishes availables: Black and white.*

LONGITUD	N	B
300	229 15 30N	229 15 30
350	229 15 35N	229 15 35
400	229 15 40N	229 15 40
450	229 15 45N	229 15 45
500	229 15 50N	229 15 50
550	229 15 55N	229 15 55





HERRAJES FUNCIONALES PARA COCINA KITCHEN STORAGE AND ORGANIZATION

RINCONERO EXTRAIBLE
MAGIC CORNER

232 01G



232



..... 1




Gris Antracita
Dark Grey

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm			
			x	w	h
232	01 80G	800	620	485	610

- Rinconero extraible universal
Magic corner
- Se puede instalar tanto con apertura a izquierda como a derecha
Universal installation left or right
- Acabado: Gris antracita con base de madera y goma antideslizante
Finish dark grey with wood base

- Instalación en módulo de 800mm
Suitable for 800 mm cabinet
- Tamaño mínimo puerta 400 mm
Min. Door size, 400 mm






232 03G

GA Gris Antracita
Dark Grey

- Rinconero extraible.
Pull-out basket.
- Con apertura a derechas o izquierdas
Left and right installation for choice
- Acabado: Gris antracita con base de madera
y goma antideslizante
Finish: Dark grey with wood base
- Instalación en módulo de 800mm
Suitable for 800mm cabinet
- Tamaño mínimo puerta: 450 mm
Minimum door size: 450 mm



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	x	w	h
232	03 80DG	800	760	500	530
232	03 80IG	800	760	500	530

* D Apertura a derechas (Right opening)
I Apertura a izquierdas (Left opening)




233 01G

GA Gris Antracita
Dark Grey

- Torno giratorio de 270°.
270° revolving basket
- Instalación en módulo de 800 Y 900 mm
Suitable for 800 or 900 mm cabinet size

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO	ALTURA	Ø
233	01 80G	800	560-790	710
233	01 90G	900	560-790	800



BOTELLERO EXTRAIBLE
PULL OUT BOTTLE BASKET

234 03G




234 03G



Gris Antracita
Dark Grey

- Botellero extraible multiusos
Pull out bottle basket
- Acabado: Gris antracita con base de madera y goma antideslizante
Finish: Dark grey with wood base
- Instalación apta para módulos de 150-200mm
Suitable for 150 or 200 mm cabinet size
- Equipa guías cuadro con cierre suave
Fitted with soft closing slides



CESTO MULTIUSOS EXTRAIBLE
PULL OUT BASKET

237 03G




237 03G



Gris Antracita
Dark Grey

- Cesto extraible multiusos
Pull out basket
- Acabado: Gris antracita con base de madera y goma antideslizante
Finish: Dark grey with wood base
- Instalación apta para módulos desde 400-600mm
Suitable for 400mm to 600mm cabinet size
- Equipa guías cuadro con cierre suave
Fitted with undermount soft closing slides



RIÑONERO EXTRAIBLE
SWING TRAY


240 01G



240 01G

GA Gris Antracita
Dark Grey

- Riñonero extraíble
Swing tray
- Con apertura a derechas o izquierdas
Left and right installation for choice
- Acabado: Gris antracita con base de madera y goma antideslizante
Finish: Dark grey with wood base
- Instalación en módulo de 900mm
Suitable for 900mm cabinet size
- Tamaño mínimo puerta: 450 mm
Minimum door size: 450 mm



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	x	w	h
240	01 90DG	900	830	440	540
240	01 90IG	900	830	440	540

* D Apertura a derechas (Right opening)
I Apertura a izquierdas (Left opening)



COLUMNA EXTRAIBLE 6 BANDEJAS
6 LAYERS TRAY

242G



242G

GA Gris Antracita
Dark Grey

- Columna extraíble con 6 bandejas
Tall unit with 6 layers
- Acabado: Gris antracita con base de madera y goma antideslizante
Finish: Dark grey with wood base
- Instalación apta para módulos desde 150-450mm
Suitable for cabinet size from 150mm until 450mm
- Equipa guías cuadro con cierre suave.
Fitted with soft closing slides



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO	x	w	h
242	15 062G	150	460	90	1850-2200
242	20 062G	200	460	140	1850-2200
242	30 062G	300	460	240	1850-2200
242	40 062G	400	460	340	1850-2200
242	45 062G	450	460	390	1850-2200






GA Gris Antracita
Dark Grey

N Negro
Black

Barra utensilios cocina
Storage rack



LOGITUD **GA** **N**
1,80m 257 01 01G 257 01 01N




Tapa final barra
End cap for rack

GA **N**


257 00 01G 257 00 01N

Estante tapas sartén
Pan lid shelf


GA **N**
257 01 02G 257 01 02N





Soporte multiusos
Multi purpose shelf




Soporte útiles cocina
Multi purpose holder





Soporte papel cocina
Kitchen paper roll holder



Soporte cuchullos
Cutlary holder



Estante superior
Upper shelf



• Cubertero modular fabricado en acero inoxidable. Libre combinación para ajustarse a diferentes anchos de módulo.
Storage series made of stainless steel easy to combine.

Acero inoxidable
Stainless Steel




PROFUNDIDAD DEL CAJÓN	REFERENCIA	MEDIDAS
500	230 05 01	473*104*64

PROFUNDIDAD DEL CAJÓN	REFERENCIA	MEDIDAS
500	230 05 03	473*281*64



PROFUNDIDAD DEL CAJÓN	REFERENCIA	MEDIDAS
500	230 05 04	473*386*64







232-01



Gris Antracita
Dark Grey






Negro
Black

- Rinconero extraible con freno
Soft closing magic corner
- Válido tanto para aperturas a derechas como izq.
Suitable for right or left opening
- Diseño contemporáneo con cestos minimales
Modren design with minimalist baskets

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	ACABADO	x	w	h
232	01 800G	800	GA	460	640	590
232	01 800N	800	N	460	640	590
232	01 900G	900	GA	460	640	590
232	01 900N	900	N	460	640	590

- Tamaño mínimo de puerta 400 mm o 450 mm
Min. Door size, 400mm or 450 mm
- Apto para módulos de 800 mm o 900 mm
Suitable for 800 mm or 900 mm cabinets



233



Gris Antracita
Dark Grey



Negro
Black

- Disponible para módulos de 800 mm y 900 mm
Available for 800 mm or 900 mm cabinets width
- Diseño contemporáneo con cestos minimales
Modren design with minimalist baskets

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	ALTURA	Ø
233	01 800G	800	650-800	690
233	01 800N	800	650-800	790
233	01 900G	900	650-800	690
233	01 900N	900	650-800	790



240



GA Gris Antracita
Dark Grey


N Negro
Black



- Bandeja extraíble
Swing chrome tray
- Cierre y apertura soft-closing
Soft closing two layers
- Capacidad de carga: 15 kg por bandeja
Load capacity: 15 kg each layer
- Instalación a derechas o a izquierdas
Left and right installation for choice
- Apto para módulos de 900 mm
Cabinet width: 900 mm
- Tamaño mínimo de puerta 450 mm
Minimum door size, 450 mm

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	ACABADO	x	w	h
240	01 900DG	900	GA	500x780x530		
240	01 900IG	900	GA	500x780x530		
240	01 900DN	900	N	500x780x530		
240	01 900IN	900	N	500x780x530		

*D Apertura a derechas (Right opening)
I Apertura a izquierdas (Left opening)



234



GA Gris Antracita
Dark Grey

N Negro
Black

- Apto para módulos de 150 mm y 200 mm
Can be used in 150 mm or 200 mm cabinet width
- Disponible de guía cuadro con cierre suave
Available with concealed soft closing slides
- Diseño contemporáneo con cestos minimales
Modern design with minimalist baskets

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
234	150 01G	150
234	150 01N	150
234	200 01G	200
234	200 01N	200

	x	w	h
234 150 01	460x90x500		
234 200 01	460x140x500		



BOTELLERO EXTRAIBLE
PULL OUT BOTTLE BASKET

234NAOS



234.....1

GA Gris Antracita
Dark Grey **N** Negro
Black


- Apto para módulos de 300 mm y 400 mm
Can be useb in 300 mm or 400 mm cabinet width
- Disponible de guía cuadro con cierre suave
Available with concealed soft closing slides
- Diseño contemporáneo con cestos minimales
Modren design with minimalist baskets



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	x	w	h
234	300 01G	300			
234	300 01N	300			
234	400 01G	400			
234	400 01N	400			
			x	w	h
234	300 01		460x240x500		
234	400 01		460x340x500		

CESTO MULTIUSOS
PULL OUT BASKET

237NAOS



237.....1

GA Gris Antracita
Dark Grey **N** Negro
Black

- Apto para módulos de 450 mm a 700 mm
Can be useb in cabinet width 450 mm - 700 mm
- Guía tipo cuadro
Concealed slide width soft closing
- Diseño contemporáneo con cestos minimales
Modren design with minimalist baskets

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	ACABADO	x	w	h
237	03 450G	450	GA	450x380x12		
	03 500G	500	GA	450x430x12		
	03 600G	600	GA	450x530x12		
	03 700G	700	GA	450x630x12		
	03 450N	450	N	450x380x12		
	03 500N	500	N	450x430x12		
	03 600N	600	N	450x530x12		
	03 700N	700	N	450x630x12		





INTERIORISMO ARMARIOS

INNER WARDROBE DESIGN

PANTALONERO EXTRAIBLE
PULL OUT TROUSER RACK

250 S



[B]



[GA]



[M]



[N]



[B] Blanco
White

[GA] Gris Antracita
Dark Grey

[M] Marrón
Brown

[N] Negro
Black

[P] Plata
Silver Gray



- Las varillas para los pantalones son ajustables pudiendo adaptarse a las necesidades de almacenamiento. Así mismo puede aumentarse el número de varillas para así poder colocar tantas prendas como se desee.

Trousers racks can be installed in many positions. Additional hangers are also available.

SERIE	VARILLAS RACKS
250S	[B] 250S 00 01
	[GA] 250S 00 01G
	[M] 250S 00 01M
	[N] 250S 00 01N
	[P] 250S 00 01P

Marco fabricado en aluminio aportando un diseño minimalista y robusto al mismo tiempo con un ajuste de +- 50mm para ajustarse a diferentes dimensiones del módulo.

*Frame made of aluminium.
Width can be adjusted +-50mm.*

El pantalonero cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.

The item includes a soft closing slide that allows the trouser rack to operate smoothly.

250S

[B] [GA] [M] [N] [P]



SERIE	MODELO	MÓDULO	w	x	h
250S	[B] 250S 60 01 [GA] 250S 60 01G [M] 250S 60 01M [N] 250S 60 01N [P] 250S 60 01P	600 mm	564×462×71mm		
	[B] 250S 70 01 [GA] 250S 70 01G [M] 250S 70 01M [N] 250S 70 01N [P] 250S 70 01P	700 mm	664×462×71mm		
	[B] 250S 80 01 [GA] 250S 80 01G [M] 250S 80 01M [N] 250S 80 01N [P] 250S 80 01P	800 mm	764×462×71mm		
	[B] 250S 90 01 [GA] 250S 90 01G [M] 250S 90 01M [N] 250S 90 01N [P] 250S 90 01P	900 mm	864×462×71mm		





250S 10



SERIE	REFERENCIA	ACABADO
250S	B 250S 00 10	Blanco/white
	GA 250S 00 10G	Gris Antracita/Dark Grey
	M 250S 00 10M	Marrón/Brown
	N 250S 00 10N	Negro/Black
	P 250S 00 10P	Plata/Silver Grey

Nota: Esta referencia sólo incluye el organizador.
Los pantaloneros hay que pedirlos por separado.
This item code is only for the classification box.
Trousers rack is sold separately.



- Pantaloner de 10 perchas para ser instalado en el lateral del módulo.
Soft closing trouser rack with 10 hangers.
Side mounted.



- Cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.
The trouser rack includes a soft closing slide that allows the item to operate smoothly.

250S 1



SERIE	MODELO	w	x	h
250S	B 250S 20 01	350x455x115mm		
	GA 250S 20 01G			
	M 250S 20 01M			
	N 250S 20 01N			
	P 250S 20 01P			





- Pantalonero extraible de 10 perchas.
*Pull out trouser rack with 10 hangers.
Top mounted.*



- Cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.
The trouser rack includes a soft closing slide that allows the item to operate smoothly.

250S



SERIE	MODELO	MÓDULO MÍNIMO	w x h
250S	250S 21 01 250S 21 01G 250S 21 01M 250S 21 01N 250S 21 01P	500 mm	350×455×115mm

B



N



- Pantalonero doble extraible con 10 perchas.
*Pull out double trouser rack with 10 hangers.
Top mounted.*



- Cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.
The trouser rack includes a soft closing slide that allows the item to operate smoothly.

250S



SERIE	MODELO	MÓDULO MÍNIMO	w x h
250S	250S 22 01 250S 22 01G 250S 22 01M 250S 22 01N 250S 22 01P	700 mm	630×455×115mm

Blanco White	Marrón Brown	Plata Silver Grey
Gris Antracita Dark Grey	Negro Black	



CESTO EXTRAIBLE
PULL OUT BASKET RACK

253 S



GA



- Marco fabricado en aluminio aportando un diseño minimalista y robusto al mismo tiempo con un ajuste de +- 50mm para ajustarse a diferentes dimensiones del módulo.

Frame made of alluminium.
Width can be adjusted +-50mm.



- El cesto extraible cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.

The Pull out rack includes a soft closing slide that allows the trouser rack to operate smoothly.

JOYERO EXTRAIBLE
PULL OUT JEWELRY TRAY

254 S



254S



SERIE	MODELO	MÓDULO	w	x	h
254S	254S 60 01	600 mm	564	462	71mm
	254S 60 01G				
	254S 60 01M				
	254S 60 01N				
	254S 60 01P				
	254S 70 01	700 mm	664	462	71mm
	254S 70 01G				
	254S 70 01M				
	254S 70 01N				
	254S 70 01P				
	254S 80 01	800 mm	764	462	71mm
	254S 80 01G				
	254S 80 01M				
	254S 80 01N				
	254S 80 01P				
	254S 90 01	900 mm	864	462	71mm
	254S 90 01G				
	254S 90 01M				
	254S 90 01N				
	254S 90 01P				



253S



SERIE	MODELO	MÓDULO	w	x	h
253S	253S 60 01	600 mm	564	462	176mm
	253S 60 01G				
	253S 60 01M				
	253S 60 01N				
	253S 60 01P				
	253S 70 01	700 mm	664	462	176mm
	253S 70 01G				
	253S 70 01M				
	253S 70 01N				
	253S 70 01P				
	253S 80 01	800 mm	764	462	176mm
	253S 80 01G				
	253S 80 01M				
	253S 80 01N				
	253S 80 01P				
	253S 90 01	900 mm	864	462	176mm
	253S 90 01G				
	253S 90 01M				
	253S 90 01N				
	253S 90 01P				



N



• Marco fabricado en aluminio aportando un diseño minimalista y robusto al mismo tiempo con un ajuste de +- 50mm para ajustarse a diferentes dimensiones del módulo.

Frame made of alluminium.
Width can be adjusted +-50mm.



• El zapatero cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.

The shoe rack includes a soft closing slide that allows the trouser rack to operate smoothly.


251S



B GA M N P



SERIE	MODELO	MÓDULO	w	x	h
251S	B 251S 60 01	600 mm	564	462	173mm
	GA 251S 60 01G				
	M 251S 60 01M				
	N 251S 60 01N				
	P 251S 60 01P				
	B 251S 70 01	700 mm	664	462	173mm
	GA 251S 70 01G				
	M 251S 70 01M				
	N 251S 70 01N				
	P 251S 70 01P				
	B 251S 80 01	800 mm	764	462	173mm
	GA 251S 80 01G				
	M 251S 80 01M				
	N 251S 80 01N				
	P 251S 80 01P				
	B 251S 90 01	900 mm	864	462	173mm
	GA 251S 90 01G				
	M 251S 90 01M				
	N 251S 90 01N				
	P 251S 90 01P				



GA



M



255S

..... 1

B GA M N P




- Cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.

The pull out hanger includes a soft closing slide that allows the item to operate smoothly.

SERIE	MODELO	MÓDULO MÍNIMO	w x h
255S	B 255S 01 01	500 mm	115x455x115mm
	GA 255S 01 01G		
	M 255S 01 01M		
	N 255S 01 01N		
	P 255S 01 01P		

	B 255S 02 01	400 mm
	GA 255S 02 01G	
	M 255S 02 01M	
	N 255S 02 01N	
	P 255S 02 01P	

B	Blanco White	M	Marrón Brown	P	Plata Silver Grey
GA	Gris Antracita Dark Grey	N	Negro Black		



BARRA DE COLGAR MINIMALISTA
CLOTHES RACK SET

252



B BLANCO *WHITE*

GA GRIS ANTRACITA *DARK GREY*

P GRIS PLATA *SILVER GREY*

N NEGRO *BLACK*

M MARRÓN *BROWN*




252 10

B **GA** **M** **N** **P**

SERIE MODELO

252 **B** 252 01 01
 GA 252 01 01G
 M 252 01 01M
 N 252 01 01N
 P 252 01 01P



w x h

2900x12x30mm

JUEGO DE SOPORTES
PARA BARRA MINIMALISTA
SIDE SUPPORT

252



• Unidad mínima de venta: 2 unidades

252 50 juegos

B **GA** **M** **N** **P**

SERIE MODELO

252 **B** 252 04 01
 GA 252 04 01G
 M 252 04 01M
 N 252 04 01N
 P 252 04 01P



SOPORTE CENTRAL
PARA BARRA MINIMALISTA
CENTRAL SUPPORT

252

B **GA** **M** **N** **P**



252 100

B **GA** **M** **N** **P**

SERIE MODELO

252 **B** 252 05 01
 GA 252 05 01G
 M 252 05 01M
 N 252 05 01N
 P 252 05 01P

SOPORTE 90°
PARA BARRA MINIMALISTA
90° SUPPORT


252



252 50

B **GA** **M** **N** **P**

SERIE	MODELO
252	B 252 06 01
	GA 252 06 01G
	M 252 06 01M
	N 252 06 01N
	P 252 06 01P



CORBATERO EXTRAIBLE
TIE RACK

252



252 1

GA



MODELO	MÓDULO MÍNIMO	 w x h		
GA 252 10 02	200 mm	115	455	115mm

PERCHERO ABATIBLE
WARDROBE LIFTER

256

256 1.....6

B **GA** **M** **N** **P**



SERIE	MODELO	TAMAÑO	PESO SOPORTADO
256	B 256 45 01	450-600 mm	12 KG
	GA 256 45 01G		
	M 256 45 01M		
	N 256 45 01N		
	P 256 45 01P		
	B 256 60 01	600-830 mm	12 KG
	GA 256 60 01G		
	M 256 60 01M		
	N 256 60 01N		
	P 256 60 01P		
	B 256 83 01	830-1150 mm	12 KG
	GA 256 83 01G		
	M 256 83 01M		
	N 256 83 01N		
	P 256 83 01P		

- Perchero abatible con doble freno, tanto en la subida como en la bajada del perchero.
Wardrobe lifter with double buffer system that allows the item to work smoothly upwards and downwards.



HERRAJES PARA PUERTAS

148-237 **ALUMINIO Y ZAMAK**
250-251 ALUMINIUM & ZAMAK

Manivelas Door Handles
Manillones Pull Handles
Complementos Accessories



238-249 **LATÓN**
BRASS

Manivelas Door Handles
Manillones Pull Handles
Complementos Accessories



252-289 **INOX**
STAINLESS STEEL

Manivelas Door Handles
Manillones Pull Handles
Manillones para puertas de cristal Glass door pull handles
Complementos Accessories



290-342 **HERRAJES**
DOOR HARDWARE FITTINGS

Herrajes para puerta corredera Sliding Door Hardware
Pomos Door knobs
Mirillas Door viewers
Picaportes, cilindros y cerraduras Door latches, cylinders & mortise locks
Topes de puerta Door stoppers
Pernios de acero inoxidable Stainless steel hinges
Pernios Steel hinges
Bisagras Steel flat hinges
Pasadores de puerta Door bolts



343-351 **CABINAS SANITARIAS**
SANITARY CABINS



CODIFICACIONES CODE INDEX

Detallamos la interpretación del código de referencia de nuestras manivelas con placa o roseta, manillones y complementos para un mejor entendimiento. El resto de productos de este catálogo siguen una interpretación diferente a la que especificamos pero que guarda relación con el producto al que codifican.

Nuestras referencias constan de un código inicial de tres dígitos que determina el modelo, haciendo referencia el primero de los tres al material del producto. Le siguen dos dígitos que determinan el tipo de producto (manivela con roseta, manivela con roseta cuadrada, manillón con placa...) y los últimos dos dígitos nos indican el acabado del producto. Los códigos pueden sufrir variaciones. En el caso de los modelos de manivela con placa o roseta, el código del material sólo hace referencia a la manivela.

Código del Material
Raw material Code:

AL 6 - Aluminio Aluminium
Z 7 - Zamak Zinc Alloy
IN 8 - Inox Stainless Steel
L 95 - Latón Brass
AC - Acero Steel

7 10 . 50 . 01

Código para el Acabado
Finish Code

Código del Modelo
Design Code

ACABADOS DISPONIBLES AVAILABLE FINISHES


NS 01 Níquel Satinado Satin Nickel	CS 06 Cuero Satinado Antique Brass	CRT 15 Cromo Brillo - Titanio Chromed Plated - Satin Black
IN 01 Inox Inox	N 07 Negro Black	T 15T Titanio Satin Black
SAT 02 Satinado Satin	PVD 08 Pvd Pvd	A 16 Anodizado Anodized
BS 002 Brillo Satinado Satin Brass	ANTIC 09 Antic Antic	NC 17 Níquel Cepillado Brushed Anodized
PB 03 Pulido Brillo Polished Brass	NNS 11 Níquel Brillo - Níquel Satinado Plated Nickel - Satin Nickel	BM 23 Blanco Mate Matt White
CR 04 Cromo Brillo Chorme Plated	P 12 Perla Matt Satin Nickel	
CRS 05 Cromo Satinado Satin Chrome	B 13 Blanco White	
CRM 005 Cromo Mate Matt Chrome	CNS 14 Cromo Brillo - Níquel Satinado Chorme Plated - Satin Nickel	

* Mirillas, pernios y bisagras:
los códigos de referencia no guardan
relación con esta tabla.

TIPOS DE BOCALLAVE KEYHOLE TYPES

Por favor indique en su pedido, si procede, tanto el tipo como la distancia entre centros de su bocallave.
Please indicate in your order, if applicable, keyhole type and distance between centers of the keyhole.

El coste de cada bocallave realizado sobre placas de Acero Inoxidable tendrá un sobrecoste de 0,60 € por juego.
El bocallave "F" y sus accesorios llevan un incremento de 1,30 € en el precio del juego.
Each keyhole made on stainless steel items, have an extra cost of 0,60 € per set.
Price increament for "F" keyhole and their accessories is 1,30 € per set.



Cada medio juego de manivela pedido tendrá un sobrecoste de 1€ en concepto de manipulación.
In case your order includes any half set for handle on rose or plate, extra cost will be 1€ per each piece required.



HERRAJES
PARA
PUERTAS


HERRAJES PARA PUERTAS



Manivela con roseta
Door handle on rose

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

610.50 AL1.....20
710.50 Z1.....20



AL

Z



CRS 610.50.05

NS



610.50.01
710.50.01

SAT



610.50.02
710.50.02

BS



610.50.002
710.50.002

CS



610.50.06

N



610.50.07




manillón Alya
pág. 202

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
ALYA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

610.60 AL1.....20
710.60 Z1.....20




CRS 610.60.05



manillón Alya
pág. 202

610.70 AL1.....20
710.70 Z1.....20



BS 610.70.002
710.70.002

NS



610.60.01
710.60.01

SAT



610.60.02
710.60.02

N



610.60.07

NS



610.70.01
710.70.01

CS



610.70.06

N




610.70.07

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ALYA

AL Aluminio
Aluminium

610.01 AL1.....20



NS 610.01.01


AL

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ALYA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

610.21 AL1.....20
710.01 Z1.....20



NS



610.21.01
710.01.01

SAT



610.21.02
710.01.02

BS



610.21.002
710.01.002

CRS



610.21.05

N



610.21.07


CS 610.21.06

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ALYA

AL Aluminio
Aluminium

610.31 AL1.....20



NS




610.31.01

SAT 610.31.02

Manivela con roseta
Door handle on rose

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

611.50 AL1.....20
711.50 Z1.....20



NS
611.50.01
711.50.01



CRS
611.50.05



SAT
611.50.02



BS
611.50.002
711.50.002



CS
611.50.06



PVD
711.50.08

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
LYRA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy



Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
LYRA

AL Aluminio
Aluminium

AL 611.70 1 20
Z 711.70 1 20

AL 611.01 1 20



CS 611.70.06



611.70.01
711.70.01



611.70.002
711.70.002




NS 611.01.01

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
LYRA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

611.21 AL
711.01 Z



611.21.02 611.21.002 611.21.06
711.01.002



611.21.01 711.01.08
711.01.01


CRS 611.21.05

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
LYRA

AL Aluminio
Aluminium

611.31 AL



611.31.02


NS 611.31.01

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
MEISSA


AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

612.50 AL1.....20
712.50 Z1.....20



NS 612.50.01
712.50.01

612.60 AL1.....20
712.60 Z1.....20




NS 612.60.01
712.60.01

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
MEISSA


AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

612.21 AL1.....20
712.01 Z1.....20



NS 612.21.01
712.01.01

612.11 AL1.....20




NS 612.11.01



Manivela con roseta
Door handle on rose

AL Aluminio
Aluminium

613.50 AL  
.....1.....20



AL



 613.50.07



manillón Vega
pág. 203



 613.50.01



 613.50.002



 613.50.12




 613.50.23

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
VEGA

AL Aluminio
Aluminium

613.60 AL  
.....1.....20



 613.60.01



613.60.002



613.60.07



613.60.23
*Roseta canto biselado




manillón Vega
pág. 204

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
VEGA

AL Aluminio
Aluminium

613.70 AL  
.....1.....20



 613.70.002



613.70.01



613.70.07



613.70.23

AL


HERRAJES PARA PUERTAS

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
VEGA

AL Aluminio
Aluminium

AL **613.01** AL1.....20



ángulo inverso
reverse angle


NS 613.01.01

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
VEGA

AL Aluminio
Aluminium

AL **613.11** AL1.....20



NS



613.11.01

N



613.11.07

BM



613.11.23

BS 613.11.002

AL


HERRAJES PARA PUERTAS

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
VEGA

AL Aluminio
Aluminium

613.21 AL  
.....1.....20



 613.21.07





613.21.01





613.21.002






613.21.23

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
VEGA

AL Aluminio
Aluminium

613.31 AL  
.....1.....20



 613.31.01





613.31.02


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
GAMMA

AL Aluminio
Aluminium

AL

614.50 AL1.....20




NNS 614.50.11



manillón Gamma
pág. 205

614.60 AL1.....20



NNS 614.60.11



manillón Gamma
pág. 205


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
GAMMA

AL Aluminio
Aluminium

AL

614.21 AL1.....20



NNS 614.21.11

614.11 AL1.....20



NNS 614.11.11


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
ORION

AL Aluminio
Aluminium

AL

615.50 AL  
.....1.....20




NNS 615.50.11



manillón Gamma
pág. 205

615.60 AL  
.....1.....20



NNS 615.60.11



manillón Gamma
pág. 205


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ORION

AL Aluminio
Aluminium

AL

615.21 AL  
.....1.....20



NNS 615.21.11




Manivela con roseta
Door handle on rose

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

616.60 AL1.....20

716.60 Z1.....20



CNS
616.60.14
716.60.14



manillón Gaia 616
pág. 207




manillón Gaia 716
pág. 208

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
GAIA


AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

616.50 AL1.....20
716.50 Z1.....20



CNS
616.50.14
716.50.14

616.70 AL1.....20
716.70 Z1.....20



CNS
616.70.14
716.70.14



manillón Gaia 616
pág. 206




manillón Gaia 716
pág. 208

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
GAIA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

616.21 AL1.....20
716.01 Z1.....20



CNS
616.21.14
716.01.14



manillón Gaia
pág. 216

616.11 AL1.....20
716.11 Z1.....20



CNS
616.11.14
716.11.14


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
INDIRA

AL Aluminio
Aluminium

AL

617.50 AL  
.....1.....20



manillón Indira
pág. 209



 617.50.12



617.50.07


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
INDIRA

AL Aluminio
Aluminium

AL

617.21 AL  
.....1.....20



manillón Indira
pág. 217



 617.21.12





617.21.07

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
ALENA

AL Aluminio
Aluminium

623.60 AL  
.....1.....20



CNS 623.60.14




manillón Alena
pág. 211

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ALENA

AL Aluminio
Aluminium

623.11 AL  
.....1.....20



CNS 623.11.14



ángulo inverso
reverse angle

AL


HERRAJES PARA PUERTAS

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
CORA


AL Aluminio
Aluminium

624.50 AL1.....20



NS 624.50.01

624.60 AL1.....20




NS 624.60.01

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
CORA

AL Aluminio
Aluminium

624.11 AL1.....20



NS 624.11.01



ángulo inverso
reverse angle

AL

HERRAJES PARA PUERTAS



Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
SUNNA

AL Aluminio
Aluminium

AL

625.60 AL  
.....1.....20



CNS 625.60.14


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
SUNNA

AL Aluminio
Aluminium

AL

625.11 AL  
.....1.....20



CNS 625.11.14


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
FREYA

AL Aluminio
Aluminium

AL

626.60 AL  
.....1.....20



CNS 626.60.14


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
FREYA

AL Aluminio
Aluminium

AL

626.11 AL  
.....1.....20



ángulo inverso
reverse angle


CNS 626.11.14

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
IRUNE

AL Aluminio
Aluminium

627.60 AL  
.....1.....20



 627.60.07




627.60.12

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
IRUNE

AL Aluminio
Aluminium

627.11 AL  
.....1.....20





 627.11.07



627.11.12

AL


HERRAJES PARA PUERTAS



Manivela con roseta
Door handle on rose

AL Aluminio
Aluminium

661.60 AL  
.....1.....20



AL



 661.60.07





661.60.01





661.60.23





661.60.15T


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
DARIA

AL Aluminio
Aluminium

AL

661.50 AL1.....20



manillón Minerva
pág. 213



BM 661.50.23


NS 661.50.01

N 661.50.07

Manivela con placa
Door handle on plate

AL Aluminio
Aluminium

661.21 AL1.....20



NS

N

BM



661.21.01



661.21.07



661.21.23


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
DARIA

AL Aluminio
Aluminium

AL

661.11 AL1.....20



T 661.11.15T

NS

N

BM



661.11.01



661.11.07



661.11.23


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
HALIA

AL Aluminio
Aluminium

AL

675.50 AL  
.....1.....20



manillón Halia
pág. 215



 675.50.07



 675.50.01



 675.50.06


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
HALIA

AL Aluminio
Aluminium

AL

675.21 AL  
.....1.....20



 675.21.07



675.21.01




675.21.06



Manivela “T” con roseta
“T” Door handle on rose

AL Aluminio
Aluminium

675T.50 AL  1  20



N 675T.50.07



N 675T.50.07

AL



NS
675T.50.01



BS
675T.50.002

Manivela con roseta
Door handle on rose


SERIE
EOS

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

717.60 Z

.....1.....20



NNS 717.60.11

Manivela con placa
Door handle on plate


SERIE
EOS

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

717.11 Z

.....1.....20



NNS 717.11.11



ángulo inverso
reverse angle

HERRAJES PARA PUERTAS


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
ARES

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

718.50 Z  
.....1.....20




CRS 718.50.05



718.50.01

718.60 Z  
.....1.....20



NS 718.60.01



718.60.05


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ARES

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

718.11 Z  
.....1.....20



NS 718.11.01


CRS 718.11.05

718.01 Z  
.....1.....20



CRS 718.01.05

NS 718.01.01




Manillón
Pull handle on roses

SERIE
ALYA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

610.55 AL1.....20
710.55 Z1.....20



CS 610.55.06



610.55.01
710.55.01




610.55.002



610.55.07

610.65 AL1.....20




NS 610.65.01

Manillón
Pull handle on roses

SERIE
VEGA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

613.55 AL1.....20
713.55 Z1.....20



BS 613.55.002



613.55.01
713.55.01




613.55.07



613.55.23

613.66 AL1.....20



NS 613.66.01



613.66.07



613.66.15T



613.66.23

Manillón
Pull handle on roses

SERIE
VEGA


AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

AL

Z

613.65 AL1.....20

713.65 Z1.....20



N 613.65.07

NS



613.65.01
713.65.01

BS



613.65.002



NNS 713.65.11


Manillón
Pull handle on roses

SERIE
GAMMA

Z Zamak
Zinc Alloy


Z

714.55 Z1.....20



NNS 714.55.11

714.65 Z1.....20



NNS 714.65.11


HERRAJES PARA PUERTAS

Manillón
Pull handle on roses

SERIE
GAIA

AL Aluminio
Aluminium

616.55 AL  
.....1.....20



BM 616.55.23

NS



616.55.01

BS



616.55.002

CR



616.55.04

CRS



616.55.05

CS



616.55.06

N



616.55.07

NNS



616.55.11

CNS




616.55.14

Manillón
Pull handle on roses

SERIE
GAIA

AL Aluminio
Aluminium

616.65 AL  
.....1.....20



NS 616.65.01

CNS



616.65.14

NNS



616.65.11

AL

HERRAJES PARA PUERTAS

Manillón
Pull handle on roses

SERIE
GAIA


Z Zamak
Zinc Alloy

Manillón
Pull handle on roses

SERIE
INDIRA

Z Zamak
Zinc Alloy

716.55 Z 1.....20



PVD 716.55.08

NS




716.55.01

CNS



716.55.14

717.55 Z 1.....20



N 717.55.07

NS



717.55.01

P




717.55.12

BM



717.55.23

716.65 Z 1.....20



CNS 716.65.14

NS



716.65.01



Manillón
Pull handle on roses

SERIE
SYNA

AL Aluminio
Aluminium

AL

620.55 AL1.....20



NS 620.55.01


Manillón
Pull handle on roses

SERIE
ELECTRA

AL Aluminio
Aluminium

AL

621.65 AL1.....25





NNS 621.65.11

Manillón
Pull handle on roses

SERIE
ALENA



Z Zamak
Zinc Alloy

620.65 AL1.....20



NS 620.65.01

723.65 Z1.....25



CNS 723.65.14

NNS



723.65.11

SERIE
MINERVA ::::




Manillón
Pull handle on roses

SERIE
MINERVA ::::

Z Zamak
Zinc Alloy

761.55 Z2.....20



CR 761.55.04



761.55.01



761.55.02



761.55.07



761.55.11



761.55.14

Z


Manillón
Pull handle on roses

SERIE
MINERVA



Z Zamak
Zinc Alloy

Z

761.65 Z2.....20



761.66 Z2.....20




Manillón
Pull handle on roses

SERIE
HALIA

AL Aluminio
Aluminium

AL

675.55 AL1.....20




Manillón con placa
Pull handle on plate

AL Aluminio
Aluminium

AL

616.05 AL  
.....2.....40




 616.05.14

Manillón con placa
Pull handle on plate

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

717.05 Z  
.....2.....40



 717.05.12



717.05.01

717.05.07

717.05.23

710.15 Z  
.....2.....40



 710.15.02



710.15.01


710.15.07

Pomo fijo o móvil con placa
Knob on plate

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

710.14 Z2.....40



BM 710.14.23

N



710.14.07

NS



710.14.01

BS




710.14.002

Pomo fijo o móvil con placa
Knob on plate

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

620.14 Z2.....40



T 620.14.15T

N



620.14.07

NS



620.14.01

BM



620.14.23

Manillón con placa
Pull handle on plate

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

760.05 Z  
.....2.....40



 760.05.11

761.20 Z  
.....2.....40



 761.20.11





761.20.01

Tirador de armario/ Tirador de maletero
Cupboard pull/ Cabinet pull

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

710.06 Z  
.....10.....200



 710.06.07





710.06.01





710.06.002





710.06.03





710.06.05





710.06.06





710.06.23

710.08 Z  
.....20.....400



 710.08.23





710.08.01





710.08.002





710.08.03





710.08.05





710.08.06





710.08.07

Tirador de armario/ Tirador de maletero
Cupboard pull/ Cabinet pull

AL Aluminio
Aluminium

AL

620.06 AL  
.....5.....100



 620.06.04





620.06.01






620.06.07





620.06.23

620.08 AL  
.....10.....200



 620.08.01





620.08.04





620.08.07





620.08.23

- ① Roseta con bocallave tipo “A”/ Escutcheon with keyhole “A”
② Roseta con bocallave tipo “B”/ Escutcheon with keyhole “B”

Z Zamak
Zinc Alloy

① 710.51 Z  
.....20.....400



 710.51.01

 710.51.02
 710.51.002
 710.51.04
 710.51.05
 710.51.06
 710.51.07

 710.51.08
 710.51.11
 710.51.12
 710.51.14
 710.51.23

② 710.52 Z  
.....20.....400



 710.52.01

 710.52.02
 710.52.002
 710.52.04
 710.52.05
 710.52.06

 710.52.07
 710.52.08
 710.52.11
 710.52.12
 710.52.14

Juego condena y emergencia con roseta
Turn and release knob on roses

710.53.01 Z  
.....4.....80



 710.53.01



710.53 Z  
.....4.....80



 710.53.07

 710.53.02
 710.53.002
 710.53.04
 710.53.05
 710.53.06
 710.53.08
 710.53.11
 710.53.12
 710.53.14
 710.53.23

Juego rosetas con llave condena

Turn knob with cylinder on roses

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

710.53C Z  
.....4.....80




NS 710.53C.01

N 710.53C.07

- ① Roseta cuadrada con bocallave tipo “A”/ Square escutcheon with keyhole “A”
② Roseta cuadrada con bocallave tipo “B”/ Square escutcheon with keyhole “B”

Z Zamak
Zinc Alloy

① 710.61 Z  
.....20.....400



SAT 710.61.02
BS 710.61.002
CR 710.61.04
CRS 710.61.05
N 710.61.07
NNS 710.61.11
CNS 710.61.14

NS 710.61.01

② 710.62 Z  
.....20.....400




SAT 710.62.02
CR 710.62.04
CRS 710.62.05
N 710.62.07
NNS 710.62.11
CNS 710.62.14

NS 710.62.01

Juego condena y emergencia con roseta cuadrada

Turn and release knob on square roses

710.63 Z  
.....4.....80



NS 710.63.01

SAT 710.63.02
BS 710.63.002
CR 710.63.04
CRS 710.63.05
N 710.63.07
NNS 710.63.11
CNS 710.63.14

- ① Roseta cuadrada con bocallave tipo “A”/ Square escutcheon with keyhole “A”
② Roseta cuadrada con bocallave tipo “B”/ Square escutcheon with keyhole “B”

AL Aluminio
Aluminium

① 620.61 AL  
.....10.....200



NS 620.61.01
CR 620.61.04

② 620.62 AL  
.....10.....200




NS 620.62.01
CR 620.62.04

AL

Juego condena y emergencia con roseta cuadrada

Turn and release knob on square roses


620.63 AL  
.....5.....100



NS 620.63.01
CR 620.63.04

- ① Roseta cuadrada con bocallave tipo “A”/ Square escutcheon with keyhole “A”
② Juego condena y emergencia con roseta cuadrada/ Turn and release knob on square roses

① 625.61 AL  
.....20.....400



N 625.61.07 CNS 625.61.14
NS 625.61.01 T 625.61.15T
P 625.61.12 BM 625.61.23

② 625.63 AL  
.....4.....80



N 625.63.07 CNS 625.63.14
NS 625.63.01 T 625.63.15T
P 625.63.12 BM 625.63.23

Juego condena y emergencia con roseta

Turn and release knob on roses

Z Zamak

Zinc Alloy

Z

700.35 Z

.....10.....100



NS 700.35.01

- BS 700.35.002
- PB 700.35.03
- CR 700.35.04
- CRS 700.35.05
- CS 700.35.06
- N 700.35.07
- NNS 700.35.11
- P 700.35.12
- CNS 700.35.14
- T 700.35.15T
- BM 700.35.23

Juego condena y emergencia con roseta para puerta de 40mm

Turn and release knob on roses (40 mm thickness door)

700.40 Z

.....10.....100



NS 700.40.01

- BS 700.40.002
- PB 700.40.03
- N 700.40.07

Juego condena y emergencia con roseta cuadrada

Turn and release knob on square roses


Z Zamak

Zinc Alloy

Z

701.35 Z


.....10.....100



- NS 701.35.01
- SAT 701.35.02
- CR 701.35.04
- CRS 701.35.05
- N 701.35.07
- NNS 701.35.11
- P 701.35.12
- CNS 701.35.14
- T 701.35.15T
- BM 701.35.23

701.40 Z

.....10.....100



- NS 701.40.01
- N 701.40.07

Condena con desbloqueo
Turn and release knob

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

702.00 Z  
.....20.....200



- NS 702.00.01
- BS 702.00.002
- PB 702.00.03
- CR 702.00.04
- CRS 702.00.05
- CS 702.00.06
- N 702.00.07
- T 702.00.15
- BM 702.00.23

Condena con desbloqueo para puerta de 40mm
Turn and release knob (40 mm thickness door)

702.40 Z  
.....20.....200



- NS 702.40.01
- BS 702.40.002
- PB 702.40.03

Condena
Turn knob

704.00 Z  
.....20.....200



- NS 704.00.01
- BS 704.00.002
- PB 704.00.03

SERIE
VERNISSA



- ① **Manivela con placa**
Door handle on plate
- ② **Manillón con placa**
Pull handle on plate

Z Zamak
Zinc Alloy

① 910.01 $\geq$ $\frac{\text{cube}}{2} \frac{\text{cube}}{20}$



BS 910.01.002

② 910.05 $\geq$ 4.....40



BS 910.05.002

- ① **Manivela con placa**
Door handle on plate
- ② **Manillón con placa**
Pull handle on plate

AYORA

AL Aluminio
Aluminium

① 911.01 AL  
.....2.....20



BS 911.01.002

② 911.05 AL  
.....4.....40



CS 911.05.06

NS



911.05.01 911.05.002

230

231

HERRAJES PARA PUERTAS

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ADRA


AL Aluminio
Aluminium

AL

913.01

AL

.....2.....20



NS 913.01.01

BS



913.01.002

CS



913.01.06

- ① Tirador de armario / Cupboard pull
- ② Tirador de maletero / Cabinet pull

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

① 910.06

Z

.....25.....250



NS 910.06.01

BS



910.06.002

CS




910.06.06

② 910.08

Z

.....25.....250



CS 910.08.06

NS



910.08.01

BS



910.08.002

HERRAJES PARA PUERTAS



Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ALYA

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

960.01 Z  
.....1.....20



 960.01.01



960.01.002



960.01.07

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ALYA

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

960.05 Z  
.....2.....40



 960.05.01



960.05.002



960.05.07



Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
VEGA

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

963.01 Z  
.....1.....20



 963.01.01





963.01.002





963.01.07



Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
HALIA

AL Aluminio
Aluminium

AL

965.01 AL  
.....1.....20




 965.01.07



- ① Manivela con placa
Door handle on plate
- ② Manillón con placa
Pull handle on plate

L Latón
Brass

① **950.01** L1.....20



BS 950.01.002

② **950.05** L2.....40



BS 950.05.002



950.01.06




950.05.06

① Tirador de armario / Cupboard pull
② Tirador de maletero / Cabinet pull


L Latón
Brass

① 950.06 L10.....100



CS 950.06.06

② 950.08 L10.....100




CS 950.08.06

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
LATÓN

L Latón
Brass

953.01 L1.....20



CS 953.01.06



BS 953.01.002

SERIE
PORCELANA ::::




Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE PORCELANA
BLANCA ::::

L Latón
Brass

951.01 L1.....20



CS 951.01.06



951.01.01

951.01.03


951.01.09

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE PORCELANA
BLANCA

L Latón
Brass

L
951.50 L1.....20



ANTIC 951.50.09



NS 951.50.01



PB 951.50.03




CS 951.50.06

Manillón
Pull handle on roses

SERIE PORCELANA
BLANCA

L Latón
Brass

L
951.55 L2.....40



ANTIC 951.55.09



NS 951.55.01



PB 951.55.03




CS 951.55.06

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE PORCELANA
CRACKELE

Latón
Brass

L 952.50 L1.....20




ANTIC 952.50.09



CS 952.50.06

Manillón
Pull handle on roses

L 952.55 L2.....40



CS 952.55.06




ANTIC 952.55.09

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE PORCELANA
CRACKELE

Latón
Brass

L 952.01 L1.....20



ANTIC 952.01.09




CS 952.01.06

L

- ① Tirador de armario/ Cupboard pull
- ② Tirador de maletero/ Cabinet pull

L Latón
Brass

① 952.06 L10.....100



ANTIC 952.06.09



952.06.06

② 952.08 L10.....100



CS 952.08.06



952.08.09

- ① Pomito porcelana crackelé/ Porcelain Knob
- ② Pomito porcelana blanco/ Porcelain Knob

① 952.28 L10.....100



952.28.00

② 951.28 L10.....100



951.28.00

- ① Roseta con bocallave tipo “A”/ Escutcheon with keyhole “A”
- ② Roseta con bocallave tipo “B”/ Escutcheon with keyhole “B”

L Latón
Brass

① 950.51 L20.....400



ANTIC 950.51.09

NS 950.51.01
PB 950.51.03
CS 950.51.06

② 950.52 L20.....400



ANTIC 950.52.09

NS 950.52.01
PB 950.52.03
CS 950.52.06

Juego condena y emergencia con roseta

Turn and release knob on roses

950.53 L4.....100



ANTIC 950.53.09

NS 950.53.01
PB 950.53.03
CS 950.53.06

Juego condena y emergencia con roseta

Turn and release knob on roses

950.35 L10.....100



ANTIC 950.35.09

NS 950.35.01
PB 950.35.03
CS 950.35.06


Manivela con roseta
Door handle on rose
Manillón / Pull handle on roses

SERIE PORCELANA
NEGRA

Z Zamak
Zinc Alloy


Z

740.50 Z  
.....1.....20



 740.50.07

740.55  
.....2.....40



 740.55.07


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE PORCELANA
NEGRA

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

740.01 Z  
.....1.....20




 740.01.07

Manivela “U” con roseta
“U” Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

810.50 IN  
.....1.....20



IN



 810.50.01





810.50.07

Manivela “U”
oscilobatiente (8 posiciones)
“U” Window handle (8 positions)


SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

IN

810.17 IN

.....1.....20




IN 810.17.01

Manivela “U” con roseta oval
“U” Door handle on oval rose

810.18 IN

.....1.....20



IN 810.18.01



IN 810.18.07

Manivela “U” con placa
“U” Door handle on plate


SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

IN

810.01 IN

.....1.....20



IN 810.01.07




manillón
pág. 280



IN 810.01.01

810.10 IN

.....1.....20



IN 810.10.01

820.01 IN

.....1.....20



IN 820.01.01

Manivela “L” con roseta
“L” Door handle on rose


SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

IN 811.50 IN1.....20

AISI 304
18/8

AISI 316
18/10



IN 811.50.07



811.50.01
811.50.01SS316



811.50.02



811.50.13



manillón
pág. 276


Manivela “L”
oscilobatiente (8 posiciones)
“L” Window handle (8 positions)

SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

811.17 IN1.....20

AISI 304
18/8



IN 811.17.01




811.17.07

Manivela “L” con roseta oval
“L” Door handle on oval rose

811.18 IN1.....20

AISI 304
18/8



IN 811.18.01



811.18.07


Manivela “L” con placa
“L” Door handle on plate

SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN **811.01** IN1.....20



IN 811.01.07



IN 811.01.01



manillón
pág. 280


Manivela “L” con placa
“L” Door handle on plate

SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN **821.01** IN1.....20



IN 821.01.07

IN



821.01.01

PVD SAT



821.01.02

B




821.01.13



manillón
pág. 280


821.01S IN



IN

821.01S.01
821.02S.70 C/B”A” 70mm
821.02S.85 C/B”A” 85mm
821.02S.92 C/B”A” 92mm

821.10 IN



IN 821.10.01

SERIE INOXIDABLE


ACERO

Manivela “L” recta
Straight “L” Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



812.50 IN1.....20



IN 812.50.01



manillón
pág. 277

PVD SAT



812.50.02

N




812.50.07

B



812.50.23

812.60 IN1.....20



IN 812.60.01

SERIE INOXIDABLE


ACERO

Manivela “L” recta
oscilobatiente (8 posiciones)
Straight “L” Window handle
(8 positions)

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



812.17 IN1.....20



IN 812.17.01


N



812.17.07

Manivela “L” recta con roseta oval
Straight “L” Door handle on oval rose

812.18 IN1.....20



IN 812.18.01

manillón

N



812.18.07


SERIE INOXIDABLE

ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

Manivela "L" recta con placa
Straight "L" Door handle on plate

812.01 IN1.....20



IN 812.01.01

822.01 IN1.....20



IN 822.01.01
PVD SAT 822.01.02
N 822.01.07
B 822.01.13


SERIE INOXIDABLE

ELVA

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

Manivela con roseta
Door handle on rose

813.60 IN1.....20




IN 813.60.01



manillón
pág. 278

Manivela con placa
Door handle on plate

823.01 IN1.....20



IN 823.01.01



823.01.07


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE INOXIDABLE
ORIA

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN 814.60 IN1.....20



IN 814.60.07



814.60.01



814.60.02



814.60.13



manillón
pág. 278


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE INOXIDABLE
ORIA

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



814.50 IN1.....20



IN 814.50.07



814.50.01




814.50.02

Manivela oscilobatiente (8 posiciones)
Window handle (8 positions)

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



814.17 IN1.....20



IN 814.17.01

Manivela con placa
Door handle on plate


SERIE INOXIDABLE

ORIA

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



824.01 IN1.....20



IN 824.01.07



824.01.01



824.01.02



824.01.13

Manivela con roseta
Door handle on rose


SERIE INOXIDABLE

ALYA

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



815.50 IN1.....20




manillón
pág. 279

IN 815.50.01 MACIZA IN 815.50.01H HUECA

Manivela oscilobatiente (8 posiciones)
Window handle (8 positions)

815.17 IN1.....20



IN 815.17.01 D



815.17.01 I


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE INOXIDABLE

ALYA

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

825.01 IN 1 20



IN 825.01.01

815.01 IN 1 20



IN 815.01.01

SERIE

KALIA



HERRAJES PARA PUERTAS


SERIE INOXIDABLE

KALIA

Manivela con roseta
Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel


816.50 IN1.....20



IN 816.50.01

Manivela con placa
Door handle on plate

826.01 IN1.....20



IN 826.01.01


SERIE INOXIDABLE

VEGA

Manivela con roseta
Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

817.50 IN1.....20



IN 817.50.01




manillón
pág. 279

Manivela con roseta
Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

817.60 IN1.....20



IN 817.60.01


SERIE INOXIDABLE

VEGA

Manivela con placa
Door handle on plate


IN Acero inoxidable
Stainless Steel

827.01 IN1.....20



IN 827.01.01

817.01 IN1.....20



IN 817.01.01

SERIE INOXIDABLE

ACERO

Pomo con roseta
Door knob on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

1800.50 IN3.....60



IN 1800.50.01




1800.50.02



1800.50.07

Pomo con roseta cuadrada
Door knob on square rose

1800.60 IN3.....60



IN 1800.60.01



1800.60.02



1800.60.07

- ① Roseta con bocallave tipo “A”/ Escutcheon with keyhole “A”
- ② Roseta con bocallave tipo “B”/ Escutcheon with keyhole “B”

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

① 810.51 IN

.....20.....200

AISI 304
18/8

AISI 316
18/10

Ø51
mm



IN 810.51.01

IN 810.51.01SS316

PVD SAT 810.51.02

CS 810.51.06

IN 810.51.07

PVD 810.51.08

B 810.51.13

IN 810.51.00

N 810.51.007



② 810.52 IN

.....20.....200

AISI 304
18/8

51
mm



IN 810.52.01

N 810.52.07

PVD SAT 810.52.02

B 810.52.13

Juego condena y desbloqueo con roseta
Turn and release knob on roses

810.53 IN

.....1.....50

AISI 304
18/8

AISI 316
18/10

Ø53
mm



IN 810.53.01

IN 810.53.01SS316

N 810.53.07

PVD SAT 810.53.02

B 810.53.13

Juego condena y desbloqueo con indicador con roseta
Turn and release knob with indicator on roses

810.53 IN

.....1.....50

AISI 304
18/8

Ø53
mm



IN 810.53.10



N 810.53.17

- ① Roseta cuadrada con bocallave tipo “A”/ Square escutcheon with keyhole “A”
- ② Roseta cuadrada con bocallave tipo “B”/ Square escutcheon with keyhole “B”
- ③ Roseta Oval con bocallave tipo “A”/ Oval escutcheon with keyhole “A”

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

① 810.61 IN

.....20.....200

AISI 304
18/8

52
52
mm



IN 810.61.01

N 810.61.07

PVD SAT 810.61.02

B 810.61.13

② 810.62 IN

.....20.....200

AISI 304
18/8

52
52
mm



IN 810.62.01

N 810.61.07

PVD SAT 810.61.02

B 810.61.13

③ 810.56 IN

.....20.....200

AISI 304
18/8

32
62
mm



IN 810.56.01

N 810.56.07

- ① Juego condena y desbloqueo con roseta/ Turn and release knob on roses
- ② Condena con desbloqueo/ Turn and release knob

① 810.63 IN

.....1.....50

AISI 304
18/8

52
52
mm



IN 810.63.01

N 810.63.07

PVD SAT 810.63.02

N 810.63.13

② 810.54 IN

.....10.....100

AISI 304
18/8



IN 810.54.01

N 810.54.07

PVD SAT 810.54.02

B 810.54.13

Juego condena y emergencia con roseta
Turn and release knob on roses

800.35 IN

.....1.....50

AISI 304
18/8

Ø35
mm



IN 800.35.01

N 800.35.07

PVD SAT 800.35.02

B 800.35.13

801.35 IN

.....1.....50

AISI 304
18/8

35
35
mm



IN 801.35.01

N 801.35.07

PVD SAT 801.35.02

B 801.35.13

274

275

HERRAJES PARA PUERTAS


Manillón
Pull handle on rose

SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



810 IN10.....50



- 150 mm
- IN 810.40.01
 - PVD SAT 810.40.02
 - IN 810.40.01SS316
 - B 810.40.13
 - N 810.40.07



- 200 mm
- IN 810.41.01
 - PVD SAT 810.41.02
 - IN 810.41.01SS316
 - N 810.41.07
 - B 810.41.13



- 250 mm
- IN 810.42.01
 - PVD SAT 810.42.02
 - B 810.42.13



- 300 mm
- IN 810.43.01


Manillón
Pull handle on rose

SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



812 IN10.....50



- 150 mm
- IN 812.40.01
 - PVD SAT 812.40.02
 - N 812.40.07
 - B 812.40.13



- 200 mm
- IN 812.41.01
 - PVD SAT 812.41.02
 - N 812.41.07
 - B 812.41.13



- 250 mm
- IN 812.42.01
 - PVD SAT 812.42.02
 - N 812.42.07
 - B 812.42.13


Manillón
Pull handle on rose

SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN 813 IN10.....50



200 mm
IN 813.41.01
N 813.41.07




IN 813.42.01
N 813.42.07

Manillón
Pull handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



814 IN1.....25



IN 814.41.01
PVD SAT 814.41.02
N 814.41.07
B 814.41.13



IN 814.40.01



IN 814.42.01
PVD SAT 814.42.02
N 814.42.07
B 814.42.13


Manillón
Pull handle on rose

SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



815 IN1.....25




200 mm
IN 815.55.01

Manillón
Pull handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



817 IN1.....25



200 mm
IN 817.41.01


- ① Manillón/ Pull handle on plate
- ② Placa con pomo/ Knob on plate
- ③ Placa limpieza/ Finger plate

SERIE INOXIDABLE

ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

① 820.05 IN1.....25



② 820.14 IN2.....20



③ 820.09 IN10....50



IN 820.05.01
PVD SAT 820.05.02
N 820.05.07
B 820.05.13

IN 820.14.01
PVD SAT 820.14.02
IN 820.14.01SS316
N 820.14.07
B 820.14.13

IN 820.09.01
PVD SAT 820.09.02
N 820.09.07
B 820.09.13

Placa con pomo
Knob on plate

SERIE INOXIDABLE


ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

820.14R IN2.....40



824.14 IN2.....40



IN 820.14R.01

IN 824.14.01

SERIE INOXIDABLE


ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

Manivela "U" con placa
"U" Door handle on plate



810.11 IN1.....10




IN 810.11.01



N 810.11.07

Manillón con placa
Pull handle on plate

810.30 IN2.....20




IN 810.30.01



N 810.30.07

Placa limpieza
Finger plate

810.20 IN10.....50



IN 810.20.01



N 810.20.07

SERIE INOXIDABLE


ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

Manivela "L" con placa
"L" Door handle on plate




811.11 IN1.....10



IN 811.11.01

Manivela "L" recta con placa
Straight "L" Door handle on plate

812.11 IN1.....10



IN 812.11.01


Manivela "U" con placa
"U" Door handle on plate

SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel




810.11 IN1.....10



IN 810.11.01SS316

Manillón con placa/ Pull handle on plate


810.30 IN2.....20



IN 810.30.01SS316

Placa limpieza/ Finger plate

810.20 IN10.....50



IN 810.20.01SS316

SERIE INOXIDABLE
ACERO
PUERTAS DE CRISTAL



Manillón para puerta cristal
Glass door pull handle
* Montaje también apto para puerta de madera
* It can be also assembled in wooden doors.

SERIE INOXIDABLE

ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



Manillón cuadrado
Square pull handle

440 IN
.....1.....20



MEDIDAS	REF.	AC.
25	200	440.01.20
25	250	440.01.25
30	300	440.01.30
35	350	440.01.35
40	400	440.01.40
45	450	440.01.45

	REF.	AC.
200	440.25.07.20	
250	440.25.07.25	
300	440.25.07.30	
350	440.25.07.35	



MEDIDAS	REF.	AC.
20	200	440.02.20
25	250	440.02.25
30	300	440.02.30
35	350	440.02.35
40	400	440.02.40
45	450	440.02.45

	REF.	AC.
200	440.07.20	
250	440.07.25	
300	440.07.30	

Manillón para puerta cristal
Glass door pull handle
* Montaje también apto para puerta de madera
* It can be also assembled in wooden doors.

SERIE INOXIDABLE

ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



Manillón tubular
Tubular pull handle

441 IN
.....1.....20



MEDIDAS	REF.	AC.
Ø19	200	441.01.20
Ø19	250	441.01.25
Ø19	300	441.01.30
Ø19	350	441.01.35
Ø19	400	441.01.40
Ø19	450	441.01.45

	REF.	AC.
200	441.04.20	
250	441.04.25	
300	441.04.30	
350	441.04.35	
400	441.04.40	
450	441.04.45	

	REF.	AC.
200	441.07.20	
250	441.07.25	
300	441.07.30	
350	441.07.35	

Manillón para puerta cristal
Glass door pull handle
* Montaje también apto para puerta de madera
* It can be also assembled in wooden doors.

SERIE INOXIDABLE

ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel





Manillón “T” cuadrado
“T” Square pull handle

442 IN

.....1.....20



	MEDIDAS mm		REF.	AC.
	C	L		
	250	400	442.01.25	IN
	400	600	442.01.40	IN
	600	800	442.01.60	IN
	800	1000	442.01.80	IN
	1000	1200	442.01.100	IN
				


	MEDIDAS mm		REF.	AC.
	C	L		
	250	400	442.07.25	N
	400	600	442.07.40	N
	600	800	442.07.60	N
	800	1000	442.07.80	N
	1000	1200	442.07.100	N
				

Manillón cuadrado desplazado
Offset square pull handle

443 IN

.....1.....20



	MEDIDAS mm		REF.	AC.
	C	L		
	400	430	443.01.40	IN
	600	630	443.01.60	IN
	800	830	443.01.80	IN
				

Manillón para puerta cristal
Glass door pull handle
* Montaje también apto para puerta de madera
* It can be also assembled in wooden doors.

SERIE INOXIDABLE

ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel







Manillón “T” tubular
“T” Tubular Pull handle

444 IN

.....1.....20



	MEDIDAS mm		REF.	AC.
	C	L		
	250	400	444.01.25	IN
	400	600	444.01.40	IN
	600	800	444.01.60	IN
	800	1000	444.01.80	IN
	1000	1200	444.01.100	IN
	1000	1200	444.01.100	IN
				



	MEDIDAS mm		REF.	AC.
	C	L		
	250	400	444.07.25	N
	400	600	444.07.40	N
	600	800	444.07.60	N
	800	1000	444.07.80	N
	1000	1200	444.07.100	N
	1000	1200	444.07.100	N
				

Manillón “L” recto
Pull handle straight “L”

445 IN

.....1.....25



	MEDIDAS mm		REF.	AC.
	C	L		
	200	219	445.01.20	IN
	250	269	445.01.25	IN
	300	319	445.01.30	IN
	400	419	445.01.40	IN
				

KITS PUERTAS

CORREDERAS



KITS PUERTAS

CORREDERAS


Z Zamak
Zinc Alloy

Kit puerta corredera
Sliding door lock with escutcheons and small pull rossette

1030.01 Z1.....10



NS	1030.01.01	CRS	1030.01.05	P	1030.01.12
SAT	1030.01.02	CM	1030.01.005	B	1030.01.13
PB	1030.01.03	CS	1030.01.06	T	1030.01.15T
CR	1030.01.04	N	1030.01.07		



Z

HERRAJES PARA PUERTAS


KITS PUERTAS

CORREDERAS

Z Zamak
Zinc Alloy

Kit cuadrado puerta corredera
Sliding door lock with square escutcheons and small square pull rossette

1032.01 Z 1.....10



KITS PUERTAS

CORREDERAS

Z Zamak
Zinc Alloy

Kit puerta corredera con bocallave "A" y cilindro 40 mm con 3 llaves
Sliding door lock with keyhole "A", round escutcheons with small pull rossette and cylinder 40 mm 3 keys

1030.12 Z 1.....10



Kit cuadrado puerta corredera con bocallave "A" y cilindro 40 mm con 3 llaves
Sliding door lock with keyhole "A", square escutcheons with small pull rossette and cylinder 40 mm 3 keys

1032.12 Z 1.....10




KITS PUERTAS

CORREDERAS

Z Zamak
Zinc Alloy

Kit tiradores puerta corredera y uñero
Sliding door escutcheons and small pull rossette

1035.01 Z  
.....5.....50



- | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| NS 1035.01.01 | CRS 1035.01.05 | P 1035.01.12 |
| SAT 1035.01.02 | CRM 1035.01.005 | B 1035.01.13 |
| PB 1035.01.03 | CS 1035.01.06 | T 1035.01.15T |
| CR 1035.01.04 | N 1035.01.07 | |

Kit tiradores puerta corredera 60 mm y uñero
Sliding door escutcheons 60 mm with small pull rossette

1035.60 Z  
.....3.....30



NS 1035.60.01


KITS PUERTAS

CORREDERAS

Z Zamak
Zinc Alloy

Kit tiradores cuadrados puerta corredera y uñero
Square sliding door escutcheon and small square pull rossette


1036.01 Z  
.....5.....50



- | | |
|------------------------|----------------------|
| NS 1036.01.01 | N 1036.01.07 |
| SAT 1036.01.02 | P 1036.01.12 |
| CR 1036.01.04 | B 1036.01.13 |
| CRS 1036.01.05 | T 1036.01.15T |
| CRM 1036.01.005 | |

Kit tiradores ovals puerta corredera y uñero
Oval sliding door escutcheons and small pull rossette

1135.01 Z  
.....5.....50



- | |
|-----------------------|
| NS 1135.01.01 |
| SAT 1135.01.02 |
| PB 1135.01.03 |

PUERTAS

CORREDERAS

Z Zamak
Zinc Alloy

Uñeros
Small pull rossettes

1037.01 Z  
.....20.....200



NS 1037.01.01 **CS** 1037.01.06
SAT 1037.01.02 **N** 1037.01.07
PB 1037.01.03 **B** 1037.01.13

1037.02 Z  
.....20.....200



NS 1037.02.01

Tiradores puerta corredera
Sliding door escutcheons

1038.01 Z  
.....10.....100



NS 1038.01.01
SAT 1038.01.02
PB 1038.01.03

1038.02 Z  
.....10.....100



NS 1038.02.01


Tiradores puerta corredera con bocallave “A”
Sliding door escutcheons with keyhole “A”

1038.11 Z  
.....10.....100



NS 1038.11.01

1038.12 Z  
.....10.....100



NS 1038.12.01


PUERTAS

CORREDERAS

Z Zamak
Zinc Alloy

Cerradura puerta corredera con bocallave “A”
Sliding door lock with keyhole “A”


1030.02 Z  
.....3.....30



NS 1030.02.01

Cerradura puerta corredera
Sliding door lock

1030.03 Z  
.....3.....30



NS 1030.03.01
PB 1030.03.03

KITS PUERTAS CORREDERAS



Kit puerta corredera de cristal
Sliding glass door kit

885 AC

Espesor de la puerta de cristal: 8-12 mm
Glass door thickness: 8-12 mm

Peso máximo de la puerta: 120 kg
Max. door weight: 120 kg

Longitud de la guía: 2m - 3m
Guide length: 2m - 3m




KITS PUERTAS CORREDERAS

Acero
Steel

Componentes del kit
Kit components

885

- 885.20.01 AC1 Kit puerta cristal con carril de 2 metros
Sliding glass door kit – 2m long
- 885.30.01 AC1 Kit puerta cristal con carril de 3 metros
Sliding glass door kit – 3m long
- 885.21.01 AC1 Kit puerta doble de cristal
Supplementary glass door kit
- 885.20.04 AL1 Embellecedor frontal de 2 metros
Front cover 2 meter long
- 885.30.04 AL1 Embellecedor frontal de 3 metros
Front cover 3 meter long
- 885.20.03 AL1 Embellecedor lateral
Side cover



Acero inoxidable
Stainless Steel

- 886.00.02 IN1 Tirador
Pull handle



AISI 304
18/8

KITS PUERTAS CORREDERAS



Kit puerta corredera de cristal
Sliding glass door kit

886...0C IN

Espesor de la puerta de cristal: 8-12 mm
Glass door thickness: 8-12 mm

Peso máximo de la puerta: 120 kg
Max. door weight: 120 kg

Longitud de la guía: 2m - 2'5 m - 3m
Guide length: 2m - 2'5m - 3m

KITS PUERTAS CORREDERAS

Acero inoxidable
Stainless Steel




IN

Componentes del kit
Kit components

886...0C

- 886.20.010C IN**1 **Kit puerta cristal con carril de 2 metros**
Sliding glass door kit - 2m long
- 886.25.010C IN**1 **Kit puerta cristal con carril de 2,5 metros**
Sliding glass door kit - 2,5 m long
- 886.30.010C IN**1 **Kit puerta cristal con carril de 3 metros**
Sliding glass door kit - 3m long
- 886.21.010C IN**1 **Kit puerta doble de cristal**
Supplementary glass door kit




- 886.00.02 IN**1 **Tirador**
Pull handle



- 886.06.01 IN**1 **Separador 6,8 mm**
Spacer 6,8 mm



KITS PUERTAS CORREDERAS



Kit puerta corredera de cristal
Sliding glass door kit

886 IN

Espesor de la puerta de cristal: 8-12 mm
Glass door thickness: 8-12 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg
Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 2m - 2'5 m - 3m
Guide length: 2m - 2'5m - 3m

KITS PUERTAS CORREDERAS

Acero inoxidable
Stainless Steel




IN

Componentes del kit
Kit components

886

- 886.20.01 IN1** Kit puerta cristal con carril de 2 metros
Sliding glass door kit – 2m long
- 886.25.01 IN1** Kit puerta cristal con carril de 2.5 metros
Sliding glass door kit – 2.5m long
- 886.30.01 IN1** Kit puerta cristal con carril de 3 metros
Sliding glass door kit – 3m long
- 886.21.01 IN1** Kit puerta doble de cristal
Supplementary glass door kit



- 886.00.02 IN1** Tirador
Pull handle



- 886.06.01 IN1** Separador 6,8 mm
Spacer 6,8 mm



HERRAJES PARA PUERTAS

KITS PUERTAS CORREDERAS



Kit puerta corredera de paso
Sliding wooden door kit

887

Espesor de la puerta: 35-45 mm
Door thickness: 35-45 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg
Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 2m - 2'5 m - 3m
Guide length: 2m - 2'5m - 3m

KITS PUERTAS CORREDERAS


Acero inoxidable
Stainless Steel

AISI 304
18/8

Componentes del kit
Kit components

887

- 887.20.01 IN1 **Kit puerta corredera 2 metros**
Sliding door kit 2 meter long
- 887.25.01 IN1 **Kit puerta corredera 2,5 metros**
Sliding door kit 2,5 meter long
- 887.30.01 IN1 **Kit puerta corredera 3 metros**
Sliding door kit 3 meter long
- 887.21.01 IN1 **Kit adicional puerta doble**
Additional kit for double door



- 886.06.01 IN1 **Separador 6,8 mm**
Spacer 6,8 mm



KITS PUERTAS

CORREDERAS



Kit puerta corredera de paso
Sliding wooden door kit

889

Espesor de la puerta: 35 mm
Door thickness: 35 mm

Peso máximo de la puerta: 60 kg
Max. door weight: 60 kg

Longitud de la guía: 2m - 3m
Guide length: 2m - 3m


KITS PUERTAS

CORREDERAS

Componentes del kit
Kit components

889

- 889.20.01 AC1  Kit puerta corredera con carril de 2 metros
Sliding door kit 2 meter long
- 889.30.01 AC1 Kit puerta corredera con carril de 3 metros
Sliding door kit 3 meter long
- 889.20.03 AL1 Juego de Embellecedores laterales para carril superior
Side cover for upper guide
- 889.20.04 AL1 Embellecedor frontal para carril superior 2 metros
2 meter front cover for upper guide
- 889.30.04 AL1 Embellecedor frontal para carril superior 3 metros
3 meter front cover for upper guide



889.20.04 AC
Embellecedor frontal para carril superior 2 metros
2 meter front cover for upper guide

KITS PUERTAS CORREDERAS



Kit puerta corredera de paso
Sliding wooden door kit

889S

Espesor de la puerta: 35 mm
Door thickness: 35 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg
Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 2 metros
Guide length: 2 meters

Incluye freno para cierre suave
Soft closing system included

KITS PUERTAS CORREDERAS

Componentes del kit
Kit components

889S


889.20.01S AC1 **Kit puerta corredera con freno con carril de 2 metros**
Soft closing sliding door kit 2 meter long

889.30.01S AC1 **Kit puerta corredera con freno con carril de 3 metros**
Soft closing sliding door kit 3 meter long

889.20.04S AL1 **Embelecedor frontal carril 2 metros**
2 meter long front cover for upper guide

889.20.03S AL1 **Juego de embellecedores laterales para carril superior**
Side cover for upper guide

889.30.04S AL1 **Embelecedor frontal para carril superior 3 metros**
3 meter front cover for upper guide



KITS PUERTAS

CORREDERAS



Kit puerta corredera de paso

Sliding wooden door kit

890

Espesor de la puerta: 35-45 mm

Door thickness: 35-45 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg

Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 2 y 3 metros

Guide length: 2 and 3 meters

Acabados disponibles: Negro y Blanco

Available finishes: Black and White

KITS PUERTAS

CORREDERAS

Componentes del kit


Kit components

890

N	B	
890.20.01 AC	890.20.01B AC	1 Kit puerta corredera Rústico de 2 metros 2 meter long sliding door kit
890.30.01 AC	890.30.01B AC	1 Kit puerta corredera Rústico de 3 metros 3 meter long sliding door kit
890.08.01 AC	890.08.01B AC	1 Freno para kit rústico 890/891 Soft closing system for barn door kit
890.21.01 AC	890.21.01B AC	1 Kit adicional para puerta doble Supplementary barn door kit



890.08.01 AC



KITS PUERTAS CORREDERAS



Kit puerta corredera con BYPASS
Sliding wooden door kit with BYPASS

890.30D

Espesor de la puerta: 35-45 mm
Door thickness: 35-45 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg
Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 3 metros
Guide length: 3 meters

Acabados disponibles: Negro y Blanco
Available finishes: Black and White



KITS PUERTAS CORREDERAS

Componentes del kit
Kit components

890


890.30.01D AC	890.30.01BD AC	1	Kit puerta corredera Rústico con Bypass de 3 metros 3 meter long sliding door kit with ByPass
890.09.01 AC		1	Tirador rústico 160x25mm Rustic handle 160x25mm
890.10.01 AC		1	Tirador rústico 220x44mm Rustic handle 220x44mm



890.09.01 AC



890.10.01 AC



KITS PUERTAS CORREDERAS




Kit puerta corredera de paso
Sliding wooden door kit

891

Espesor de la puerta: 35 mm
Door thickness: 35 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg
Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 2 y 3 metros
Guide length: 2 and 3 meters




KITS PUERTAS CORREDERAS

Componentes del kit
Kit components

891

- 891.20.01 AC1  Kit puerta corredera Rústico de 2 metros
2 meter long Black Colour Sliding door kit
- 891.30.01 AC1 Kit puerta corredera Rústico de 3 metros
3 meter long Black colour sliding door kit
- 890.08.01 AC1 Freno para kit rústico 890&891
Soft closing system for barn door kit
- 891.21.01 AC1 Kit adicional para puerta doble
Supplementary barn door kit




KITS PUERTAS CORREDERAS

Componentes del kit
Kit components

891

- 891.20.01B AC1 Kit puerta corredera Rústico de 2 metros
2 meter long Black Colour Sliding door kit
- 891.30.01B AC1 Kit puerta corredera Rústico de 3 metros
3 meter long Black colour sliding door kit
- 890.08.01B AC1 Freno para kit rústico 890&891
Soft closing system for barn door kit
- 891.21.01B AC1 Kit adicional para puerta doble
Supplementary barn door kit



KITS PUERTAS CORREDERAS



Kit puerta corredera abatible
Bi-fold Barn door Hardware Kit

892

Espesor de la puerta: 35-45 mm
Door thickness: 35-45 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg
Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 1 metro
Guide length: 1 meter

Acabados disponibles: Negro
Available finishes: Black




KITS PUERTAS CORREDERAS

Componentes del kit
Kit components

892


  892.10.01 AC1 Kit puerta corredera para puerta abatible
Bi-fold Barn Door Hardware Kit



Componentes del kit
Kit components

893


  893.20.01 AC1 Kit puerta doble para mueble. 2m
2m double sliding door kit for furniture



Mirilla
Door viewer


Z Zamak L Latón
Zinc Alloy Brass

501.14 L1.....25




NS 501.14.01
PB 501.14.02

504.14 Z1.....25




NS 504.14.01
PB 504.14.02
NSPB 504.14.05
N 504.14.07

505.14 Z1.....20



NS 505.14.01
PB 505.14.02
NSPB 505.14.05


506.14 Z20.....100



NSPB 506.14.05

*501.16 L1.....20

Consultar disponibilidad
Available under request




NS 501.16.01
NSPB 501.16.05

508.14 Z1.....30

Embellecedor de mirilla en NS y PB incluido
Door viewer cover in SN and PB included



NSPB 508.14.05




Tamaño de la pantalla/ Screen Size: 4 Pulgadas LCD
Ángulo de visión/ Viewing Angle: 120 grados
Sensor/Sensor: 2 Mega Pixel CMOS
Fuente de alimentación/Power supply: 3 baterías AAA
Peso Neto/ Net Weight: 220g
Espesor de la puerta/Door Thickness: 42-72mm; 68-95mm
Resolución de pantalla/Screen resolution: 800x480 px

Pomo
Door knob


IN Acero inoxidable L Latón
Stainless Steel Brass

1002.85 IN1.....50



IN 1002.85.01

1003.85 IN1.....50



N 1003.85.07



IN 1003.85.01



PVD 1003.85.08

1013.85 L1.....50



SAT 1013.85.02



PB 1013.85.03



CS 1013.85.06

1010.85 L1.....50



PB 1010.85.03



IN 1010.85.001




CS 1010.85.06

Tope de puerta
Door stopper

Z Zamak IN Acero inoxidable
Zinc Alloy Stainless Steel

520.02 Z 25 100



NS 520.02.01



SAT 520.02.02




CS 520.02.06

N 520.02.07


B 520.02.13

522.01 Z 25 100



IN 522.01.01

521.01 IN 25 100



IN 521.01.01



523.01 IN 25 100



IN 523.01.01



N 523.01.07

Soporte pasamanos
Rail Holder

1020.01 Z 4 40



N 1020.01.07



NS 1020.01.01



SAT 1020.01.02



PB 1020.01.03



CRS 1020.01.05



CS 1020.01.06



BM 1020.01.23

Picaporte tubular
Door latch

①



②





① 1055.45 1 100

NS 1055.45.01

SAT 1055.45.02

N 1055.45.07






② 1155.45 1 100

NS 1155.45.01

SAT 1155.45.02


PB 1155.45.03



Picaporte tubular
Door latch

1055.60 1 100



NS 1055.60.01



1056.45 1 100



NS 1056.45.01

N 1056.45.07



Picaporte unificado 47 x 50 mm
Body lock 47 x 50 mm

1050.47 10 100



- NS

1050.47.01
- SAT

1050.47.02
- PB

1050.47.03
- CS

1050.47.06
- N

1050.47.07
- T

1050.47.15T
- BM

1050.47.23

Picaporte unificado silencioso 47 x 50 mm
Silent Body lock 47 x 50 mm

1050.47R 10 100

- NS

1050.47.01R
- N


1050.47.07R

1050.47S 10 100

- NS


1050.47.01S
- SAT

1050.47.02S



Picaporte unificado 70 x 50 mm
Body lock 70 x 50 mm

1050.70 1 50



- NS

1050.70.01
- SAT

1050.70.02
- PB

1050.70.03
- CS

1050.70.06
- N

1050.70.07
- T

1050.70.15T
- BM

1050.70.23
- IN

1050.70.001

Picaporte unificado silencioso 70 x 50 mm
Silent body lock 70 x 50 mm

1050.70R 1 50

- NS

1050.70.01R
- N

1050.70.07R


1050.70S 1 50

- NS

1050.70.01S
- SAT


1050.70.02S
- N

1050.70.07S



Cerradura embutida con bocallave “A” (Centro 50 mm)
Mortise lock keyhole “A”

1050.38 CBA  
..... 150



-  1050.38 CBA.07
-  1050.38 CBA.001
-  1050.38 CBA.02

Cerradura embutida con bocallave “A” (Centro 40mm)
Mortise lock keyhole “A”

1054.38 CBA  
..... 150




-  1054.38 CBA.07
-  1054.38 CBA.001

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 47mm canto redondo
Mortise lock keyhole “A” 47 mm round front plate


1047.50  
..... 125

-  1047.50.01
-  1047.50.02
-  1047.50.001
-  1047.50.07



1047.60  
..... 120


-  1047.60.01



Cerradura de seguridad con bocallave "A" 47mm canto cuadrado
Mortise lock keyhole “A” 47 mm square front plate


1147.50  
..... 125

-  1147.50.01
-  1147.50.02



1147.60  
..... 120

-  1147.60.01




Cerradura de seguridad con bocallave "A" 70mm canto redondo

Mortise lock keyhole "A" 70 mm round front plate

1070.50  
.....1.....20

-  1070.50.01
-  1070.50.02
-  1070.50.001
-  1070.50.07




Cerradura de seguridad con bocallave "A" 70mm canto cuadrado

Mortise lock keyhole "A" 70 mm square front plate

1170.50  
.....1.....20

-  1170.50.01
-  1170.50.02
-  1170.50.001




Cerradura de seguridad con bocallave "A" 85mm canto redondo

Mortise lock keyhole "A" 85 mm round front plate


1085.50  
.....1.....20

-  1085.50.01
-  1085.50.02
-  1085.50.001
-  1085.50.07



1085.60  
.....1.....20

-  1085.60.01




Cerradura de seguridad con bocallave "A" 85mm canto cuadrado

Mortise lock keyhole "A" 85 mm square front plate


1185.50  
.....1.....20

-  1185.50.01
-  1185.50.02



1185.60  
.....1.....20

-  1185.60.01




Bocallave plano

Escutcheon

1085.00



-  1085.00.01
-  1085.00.03



	1047.51	1047.61	1047.52	1047.62
A	50	60	50	60
B	78	88	78	88

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 47mm
canto redondo y bombillo de seguridad 30/30
Mortise lock keyhole “A” 47mm round front plate and
security cylinder 30/30

1047.51

.....1.....

25

1047.61

.....1.....

20

NS

1047.51.01

SAT

1047.51.02

N

1047.51L.07

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 47mm
canto redondo y bombillo serreta 30/30
Mortise lock keyhole “A” 47mm round front plate and
cylinder 30/30

1047.52

.....1.....

25

1047.62

.....1.....

20

NS

1047.52.01

SAT

1047.52.02

N

1047.52.07

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 47mm
canto cuadrado y bombillo de seguridad 30/30
Mortise lock keyhole “A” 47mm square front plate and
security cylinder 30/30

1147.51

.....1.....

25

1147.61

.....1.....

20

NS

1147.51.01

SAT

1147.51.02

NS

1147.61.01

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 47mm
canto cuadrado y bombillo serreta 30/30
Mortise lock keyhole “A” 47mm square front plate and
cylinder 30/30

1147.52

.....1.....

25

1147.62

.....1.....

20

NS


1147.52.01

SAT

1147.52.02

NS

1147.62.01



	1070.51	1070.52
A	50	50
B	77	77

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 70mm
canto redondo y bombillo de seguridad 30/30
Mortise lock keyhole “a” 70mm round front plate and
security cylinder 30/30

1070.51

.....1.....

20

NS

1070.51.01

SAT

1070.51.02

N

1070.51L.07

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 70mm
canto redondo y bombillo serreta 30/30
Mortise lock keyhole “a” 47mm round front plate and
cylinder 30/30

1070.52

.....1.....

20

NS

1070.52.01

SAT

1070.52.02

N

1070.52.07

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 70mm
canto cuadrado y bombillo de seguridad 30/30
Mortise lock keyhole “A” 70mm square front plate and
security cylinder 30/30

1170.51

.....1.....

20

NS

1170.51.01

SAT

1170.51.02

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 70mm
canto cuadrado y bombillo serreta 30/30
Mortise lock keyhole “A” 47mm square front plate and
cylinder 30/30

1170.52

.....1.....


20

NS

1170.52.01

SAT

1170.52.02



	1085.51	1085.61	1085.52	1085.62
A	50	60	50	60
B	79	89	79	89

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 85mm canto redondo y bombillo de seguridad 30/30
Mortise lock keyhole “A” 85mm round front plate and security cylinder 30/30

1085.51

.....1.....

20

NS 1085.51.01

SAT 1085.51.02

N 1085.51L.07

1085.61

.....1.....

20

NS 1085.61.01

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 85mm canto redondo y bombillo serreta 30/30
Mortise lock keyhole “A” 85mm round front plate and cylinder 30/30

1085.52

.....1.....

20

NS 1085.52.01

SAT 1085.52.02

N 1085.52.07

1085.62

.....1.....

20

NS 1085.62.01

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 85mm canto cuadrado y bombillo de seguridad 30/30
Mortise lock keyhole “A” 85mm square front plate and security cylinder 30/30

1185.51

.....1.....

20

NS 1185.51.01

SAT 1185.51.02

1185.61

.....1.....

20

NS 1185.61.01

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 85mm canto cuadrado y bombillo serreta 30/30
Mortise lock keyhole “A” 85mm square front plate and cylinder 30/30

1185.52

.....1.....

20

NS 1185.52.01

SAT 1185.52.02


1185.62

.....1.....

20

NS 1185.62.01

334



Cerradura de seguridad 4 bulones con bocallave “A” 85 mm
Mortise lock 4 bolts keyhole “A” 85 mm

Canto recto
Square front

1185.50

.....1.....

20

NS 1185.50.4B.01

SAT 1185.50.4B.02

N 1185.50.4B.07

IN 1185.50.4B.001

Canto redondo
Round front

1085.50

.....1.....

20

NS 1085.50.4B.01

SAT 1085.50.4B.02

N 1085.50.4B.07

IN 1085.50.4B.001

ESC

.....1.....

50

NS ESC1085.01

SAT ESC1085.02

N ESC1085.07

BOC 1085

.....1.....

50

NS BOC1085.01

SAT BOC1085.02

N BOC1085.07

Cerradura/ Picaporte magnético con bocallave “A” 72 mm
Magnetic lock 72 x 50 mm

1072.50.01M

.....1.....


50

NS 1072.50.01M

N 1072.50.07M

- Cerradura Magnética Unificada para puerta de paso.
- Incluye conversor a condensa.
- Cajeadado de hierro en acabado NEGRO.
- Frontal y Cerradero fabricados en Zamak.
- Entrada 50mm.
- Distancia entre ejes 72mm.
- Disponible en Níquel Satinado.
- Fabricado en Zamak.
- Tornillo M5 x 55mm.
- Posibilidad de ser suministrada individualmente.

Conversor bocallave a condensa
Bathroom converter



335

HERRAJES PARA PUERTAS

Cilindro serreta latón 30/30 con 5 llaves
Brass cylinder 30/30 with 5 keys

L Latón
Brass



1040.01 L  
.....1.....100
 1040.01.01
 1040.01.03

Cilindro serreta latón 20/20 con 3 llaves
Brass cylinder 20/20 with 3 keys



1040.02 L  
.....1.....100
 1040.02.01
 1040.02.03

Cilindro seguridad latón 30/30 con 5 llaves
Brass security cylinder 30/30 with 5 keys



1041.11 L  
.....10.....100
 1041.11.01
 1041.11.02
 1041.11.07

Cilindro seguridad 30/30 con 5 llaves
Security cylinder 30/30 with 5 keys

Z Zamak
Zinc alloy



1041.01 Z  
.....10.....100
 1041.01.01
 1041.01.02

Cilindro seguridad 35/35 con 5 llaves
Security cylinder 35/35 with 5 keys



1041.03 Z  
.....10.....100
 1041.03.01
 1041.03.02

Cilindro seguridad 30/40 con 5 llaves
Security cylinder 30/40 with 5 keys



1041.04 Z  
.....10.....100
 1041.04.01
 1041.04.02

Cilindros serreta con 5 llaves
Cylinders with 5 keys

Z Zamak
Zinc Alloy



medidas
30/30

1042.01 Z  10.....100

 1042.01.01  1042.01.02  1042.01.07



medidas
35/35

1042.03 Z  10.....100

 1042.03.01  1042.03.02  1042.03.07



medidas
30/40

1042.04 Z  10.....100

 1042.04.01  1042.04.02  1042.04.07



medidas
40/40

1042.05 Z  10.....100

 1042.05.01  1042.05.07



Cilindro serreta 30/30 **Leva Corta** con 5 llaves
Short cam cylinder 30/30 with 5 keys



30/30


1042.01 LC  10.....100

 1042.01.01 LC  1042.01.02 LC

Pernios acero inoxidable
Stainless steel H-Hinge

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

101.01 IN  20.....200



DERECHA RIGHT


-  101.01.01
-  101.15T.01

IZQUIERDA LEFT

-  101.01.02
-  101.15T.02

Bisagras acero inoxidable canto redondo
Stainless steel round corner flat Hinge

107.90  10.....100



DERECHA RIGHT

-  107.90.01
- 107.90.01SS316


IZQUIERDA LEFT

-  107.90.02
- 107.90.02SS316



Bisagras acero inoxidable canto cuadrado
Stainless steel straight corner flat Hinge

108.90/ 108.80  10....100



DERECHA RIGHT


-  108.90.01
-  108.80.01

IZQUIERDA LEFT

-  108.90.02
-  108.80.02

Bisagra acero inoxidable
Stainless steel flat hinge

109.90 IN  10.....100



DERECHA RIGHT


-  109.90.01
-  109.07.01

IZQUIERDA LEFT

-  109.90.02
-  109.07.02

Pernios
H-Hinges

AC Acero
Steel




DERECHA RIGHT

- IN** 111.01.01
- SAT** 111.02.01
- CS** 111.06.01
- N** 111.07.01
- B** 111.13.01

IZQUIERDA LEFT

- IN** 111.01.02
- SAT** 111.02.02
- CS** 111.06.02
- N** 111.07.02
- B** 111.13.02




DERECHA RIGHT

- IN** 112.01.01
- SAT** 112.02.01
- CS** 112.06.01
- N** 112.07.01
- B** 112.13.01

IZQUIERDA LEFT

- IN** 112.01.02
- SAT** 112.02.02
- CS** 112.06.02
- N** 112.07.02
- B** 112.13.02

Bisagras canto redondo
Round corner flat hinge




DERECHA RIGHT

- NS** 115.01.01
- SAT** 115.02.01
- N** 115.07.01
- B** 115.13.01

IZQUIERDA LEFT

- NS** 115.01.02
- SAT** 115.02.02
- N** 115.07.02
- B** 115.13.02

Bisagras canto cuadrado
Straight corner flat hinge



DERECHA RIGHT


- NS** 116.01.01
- SAT** 116.02.01
- N** 116.07.01
- B** 116.13.01

IZQUIERDA LEFT

- NS** 116.01.02
- SAT** 116.02.02
- N** 116.07.02
- B** 116.13.02


Bisagra de seguridad 150x80 R16 canto redondo
Security hinge 150x80, R16 round corner

AC Acero
Steel



- NS** 120.01.01
- PB** 120.03.01
- N** 120.07.01

Bisagra de seguridad 150x80 canto recto
Security hinge 150x80 straight corner



- NS** 121.01.01
- N** 121.07.01

Pasadores puerta
Door bolts

130.16  
.....20.....200

Pasador para puerta de 160 mm
Door bolt - 160 mm



-  130.16.01
-  130.16.02
-  130.16.07

Pasadores puerta
Door bolts

130.16  
.....20.....200

Pasador para puerta de 160 mm (canto redondo)
Door bolt - 160 mm



-  130.16.01R
-  130.16.07R

Pasadores puerta
Door bolts

130.20  
.....20.....200

Pasador para puerta de 200 mm
Door bolt - 200 mm



-  130.20.01
-  130.20.02
-  130.20.07

SERIE
CABINAS




Bisagra con muelle para cabina
Spring hinge for sanitary cabin

Bisagra para cabina
Hinge for sanitary cabin

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

870.90 IN


.....10.....100



IN 870.90.01

871.90 IN

.....10.....100



IN 871.90.01



Pata regulable en altura 100/180
Adjustable feet - height 100/180


Pinza unión lateral
Clamp side union

872 IN

.....4.....40



Soporte suelo - tablero.
Con Roseta y tornillos ocultos
Apta para tablero de 13mm
Feet leg. With hidden screws
Suitable for 13mm board frame.



- IN 872.01.01 h=100-180mm
- IN 872.02.01 h=130-200mm

Perfil en “U”
”U” profile

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

873.03 IN

.....1.....25



IN 873.03.01






Perfil en “L” interior
”L” in profile

873.04 IN

.....1.....25



IN 873.04.01






Perfil en “L” exterior
”L” out profile

873.05 IN

.....1.....25



IN 873.05.01





Pinza unión lateral
Clamp side union

873.01 IN  30.....240



Apta para tablero de 13mm
Suitable for 13mm board frame.



IN 873.01.01


Escuadra de sujeción
Mounting bracket

873.02 IN  10.....240

51x51x50x2 mm



Escuadra de unión a 90°
90° union




IN 873.02.01

Pinza “T-U” unión
Support to wall “T-U”

873.06 IN1.....25





IN 873.06.01


Nudo de conexión 2 entradas a 90°
Knot connection 2 inputs 90°

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

874.02 IN  6.....60



Apta para tubo de 25mm de diámetro.
Suitable for 25mm diameter tube.




IN 874.02.01

Nudo de conexión 3 entradas a 180°
Knot connection 3 inputs 180°

874.03 IN  5.....50



Apta para tubo de 25mm de diámetro.
Suitable for 25mm diameter tube.




IN 874.03.01

Pinza unión tubo - pared
Union pipe clamp

874.04 IN  30.....240



1800x15x20 mm
Apta para tableros de 13mm.
Suitable for 13mm board frame.




IN 874.04.01

Kit puerta corredera para cabina sanitaria
Sliding door kit for sanitary cabin

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

884.53 IN 1





Kit puerta corredera para cabina sanitaria
Sliding door kit for sanitary cabin

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

888.00 IN 1




IN 888.00.01



IN

HERRAJES PARA PUERTAS



HERRAJES PARA MUEBLES, COCINA Y ARMARIO

355-361 **GUÍAS PARA CAJONES**
Drawer slides



362-382 **BISAGRAS PARA COCINAS**
Cabinet hinges



384-395 **SISTEMA DE CAJÓN 220**
Soft closing drawer slide




396-404 **SISTEMA DE CAJÓN LIGHTBOX**
LightBox soft closing drawer slide



405 **HERRAJES FUNCIONALES PARA COCINA**
408-420 Kitchen storage and organization



406-407 **ZÓCALOS PARA COCINA**
PVC skirting board



422-427 **ELEVABLES PARA PUERTAS DE COCINA**
Gas lifter for cabinet



428-429 **HERRAJES PARA ARMARIOS**
Wardrobe hardware



430-443 **POMOS Y TIRADORES PARA PUERTAS DE COCINA Y MUEBLE**
Cabinet knobs and handles



HERRAJES
PARA
MUEBLES



GUÍA 200

GUÍA DE CAÍDA
RUNNER SLIDES

GUÍA 200

B MR GP

- (01) Blanco White RAL 9010
- (02) Marrón Brown RAL 8014
- (03) Gris Plata Silver Grey RAL 9006


- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Las guías se sirven emparejadas y en cajas de 25 uds
Items are sold paired 25 pcs/box
- Capacidad de carga 20 kg
Load Capacity: 20 kg



SERIE SERIE	COD. COLOR B MR GP			TAMAÑO SIZE	mm	
200	01	02	03	25	250	25
	01	02	03	30	300	25
	01	02	03	35	350	25
	01	02	03	40	400	25
	01	02	03	45	450	25
	01	02	03	50	500	25
	01	02	03	55	550	25
	01	02	03	60	600	25

FRENO PARA GUÍAS METÁLICAS
Soft closing for runner slides

SERIE	CÓDIGO		
200	00	01	400




GUÍA 205

Hierro zincado
Galvanized sheet



GUÍA DE BOLAS CON EXTRACCIÓN TOTAL
BALL BEARING SLIDE. FULL EXTENSION

GUÍA 205



SERIE	CÓDIGO	mm	
205	01 25	250	15
	01 30	300	15
	01 35	350	15
	01 40	400	10
	01 45	450	10
	01 50	500	10
	01 55	550	10
	01 60	600	10
	01 70	700	10
	01 80	800	10
	01 90	900	10

- Espesor de cada hoja: 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
Item thickness: 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Se sirven ya emparejadas
Items are sold paired
- Capacidad de carga 45 kg
Max. load capacity: Up to 45 kg


GUÍA 205E

Hierro zincado
Galvanized sheet



GUÍA DE BOLAS CON EXTRACCIÓN TOTAL
BALL BEARING SLIDE. FULL EXTENSION

GUÍA 205 E



SERIE	CÓDIGO	mm	
205	01 25E	250	15
	01 30E	300	15
	01 35E	350	15
	01 40E	400	10
	01 45E	450	10
	01 50E	500	10
	01 55E	550	10
	01 60E	600	10

- Espesor de cada hoja: 1 x 1 x 1 mm
Item thickness: 1 x 1 x 1 mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Se sirven ya emparejadas
Items are sold paired
- Capacidad de carga 35 kg
Max. load capacity: Up to 35 kg

GUÍA 207


Hierro zincado
Galvanized sheet



GUÍA DE BOLAS CON EXTRACCIÓN TOTAL Y FRENO
SOFT CLOSING BALL BEARING SLIDES

GUÍA 207

SERIE	CÓDIGO	mm	
207	01 25	250	15
	01 30	300	15
	01 35	350	15
	01 40	400	10
	01 45	450	10
	01 50	500	10
	01 55	550	10
	01 60	600	10



- Espesor de cada hoja: 1,0 x 1,0 x 1,2 mm
Item thickness: 1.0 x 1.0 x 1.2 mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Guía desmontable a través de un gatillo
Easy to disassembly with a trigger
- Se sirven ya emparejadas
Items are sold paired
- Capacidad de carga 45 kg
Max. load capacity: Up to 45 kg

GUÍA 210/001



Hierro zincado
Galvanized sheet



GUÍA CUADRO DE EXTRACCIÓN TOTAL CON CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING CONCEALED SLIDE


GUÍA 210/001

- Espesor de cada hoja: 1,8 x 1,5 x 1,0 mm
Item thickness: 1.8 x 1.5 x 1.0 mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Se sirven ya emparejadas
Items are sold paired
- Incorpora pistón de amortiguación
With height adjust screw
- Capacidad de carga 30 kg
Max. load capacity: Up to 30 kg



NL: longitud de la guía
SKL: longitud del panel lateral

SERIE	CÓDIGO	mm	
210	001 30	300	10
	001 35	350	10
	001 40	400	10
	001 45	450	10
	001 50	500	10
	001 55	550	10



GUÍA 210/002


Hierro zincado
Galvanized sheet



GUÍA CON EXTRACCIÓN TOTAL Y CIERRE SUAVE SOFT CLOSING CONCEALED SLIDE

GUÍA 210/002

- Espesor de cada hoja: 1,8 x 1,5 x 1,0 mm
Item thickness: 1.8 x 1.5 x 1.0 mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Incluye pinzas de bloqueo
With lock-unlock device
- Se sirven ya emparejadas
Items are sold paired
- Incorpora pistón de amortiguación
With height adjust screw
- Capacidad de carga 30 kg
Max. load capacity: Up to 30 kg



SERIE	CÓDIGO	mm	
210	002 30	300	10
	002 35	350	10
	002 40	400	10
	002 45	450	10
	002 50	500	10
	002 55	550	10

Cabinet edge				
300	9914	999	9	999
12" 300				
350				
14" 350				
400				
16" 400				
450				
18" 450				
500				
20" 500				
550				
22" 550				
	96	96	128	37

GUÍA 211

Herro zincado
Galvanized sheet




GUÍA CUADRO DE EXTRACCIÓN TOTAL CON PUSH Y PINZA 3D PUSH TO OPEN CONCEALED DRAWER SLIDE 3D HANDLE ADJUSTMENTS

GUÍA 211

- Espesor de cada hoja: 1,8 x 1,4 x 1,0 mm
Item thickness: 1.8 x 1.4 x 1.0 mm
- Espesor del tablero: 16mm
Board frame thickness: 16mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Incluye Pinza para fijación de la guía
With handle to fix the slides
- Ajustes 3D de la pinza
3D Adjustments with handle
- Capacidad de carga 35 kg
Max. load capacity: Up to 35 kg

SERIE	CÓDIGO	mm	
211	02 30	300	10
	02 35	350	10
	02 40	400	10
	02 45	450	10
	02 50	500	10
	02 55	550	10


Instalación para el anclaje trasero	Cálculo de las dimensiones mínimas de instalación
Instalación de la pinza de anclaje	X: Espesor del panel. L: Longitud del Cajón. WL: Anchura interna del módulo. NL: Longitud de la guía. DL: Profundidad interna del módulo. ML: Anchura interior del cajón



300 26




SERIE	CÓDIGO	
300	26 01	200
	26 02	200
	26 03	200




- Ángulo de apertura 95°
Opening angle: 95°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 26mm
Diameter of hinge cup: 26mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating



300 26 01
Recta Full overlay



300 26 02
Acodada Half overlay



300 26 03
Súper acodada Inset



Recta Full overlay



Acodada Half overlay




Súper acodada Inset



301 35




SERIE	CÓDIGO	
301	35 01	200
	35 02	200
	35 03	200




- Ángulo de apertura 110°
Opening angle: 110°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system



301 35 01
Recta Full overlay



301 35 02
Acodada Half overlay



301 35 03
Súper acodada Inset



Recta Full overlay



Acodada Half overlay




Súper acodada Inset



305 35




SERIE	CÓDIGO	
305	35 01	100
	35 02	100
	35 03	100




- Ángulo de apertura 110°
Opening angle 110°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3 mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35 mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating




305 35 01
Recta Full overlay



305 35 02
Acodada Half overlay



305 35 03
Súper acodada Inset



Recta Full overlay



Acodada Half overlay




Súper acodada Inset



306 35




SERIE	CÓDIGO	
306	35 01	100
	35 02	100
	35 03	100




- Base ajustable
Adjustable plate
- Ángulo de apertura 165°
Opening angle: 165°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system




306 35 01
Recta Full overlay



306 35 02
Acodada Half overlay



306 35 03
Súper acodada Inset



Recta Full overlay



Acodada Half overlay



Súper acodada Inset



BISAGRA CLIP CON FRENO
CLIP-ON HINGE WITH
SOFT CLOSING SYSTEM

306 55

AC Acero
Steel


306 55

AC




306 55 01

Recta Full overlay




306 55 02

Acodada Half overlay



306 55 03

Súper acodada Inset



BISAGRA DE CAZOLETA
CONCEALED HINGE

307 35

AC Acero
Steel

307 35

AC



307 35 01
135°

SERIE


CÓDIGO



307

35 01

200



• Bisagra tipo CLIP
Clip-On hinge

• Base ajustable
Adjustable plate

• Ángulo de apertura 135°
Opening angle: 135°

• Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm

• Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm

• Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating



BISAGRA DE CAZOLETA
CONCEALED HINGE

308 35

AC Acero
Steel


308 35

AC

SERIE	CÓDIGO	
308	35 01	100

- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 90°**
Opening angle: 90°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system

308 35 01
90°



BISAGRA CLIP CON FRENO
CLIP-ON HINGE WITH
SOFT CLOSING SYSTEM

308 55

AC Acero
Steel

308 55


AC

SERIE	CÓDIGO	
308	55 01	200

- **Bisagra con freno**
Soft closing Clip-On hinge
- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 90°**
Opening angle: 90°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system



308 55 01
90°



BISAGRA CLIP
CLIP-ON HINGE WITH
ADJUSTABLE PLATE

309 35

AC Acero
Steel


309 35

AC

SERIE	CÓDIGO	
309	35 01	200

- **Bisagra tipo CLIP**
Clip-On hinge
- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 45°**
Opening angle: 45°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system

309 35 01
45°



BISAGRA CLIP CIERRE SUAVE
CLIP-ON HINGE WITH
SOFT CLOSING SYSTEM

309 55

AC Acero
Steel

309 55


AC

SERIE	CÓDIGO	
309	55 01	200

- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 45°**
Opening angle: 45°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system



309 55 01
45°



BISAGRA DE CAZOLETA CON FRENO
CLIP-ON HINGE WITH SOFT CLOSING

310 35


AC Acero
Steel

310 35


AC




SERIE	CÓDIGO		
310	35 01	10	100
	35 02	10	100
	35 03	10	100




- Base ajustable
Adjustable plate
- Cierre suave
Soft closing type
- Ángulo de apertura 95-110°
Opening angle: 165°
- Profundidad de la cazoleta: 12mm
Depth of hinge cup: 12mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system
- Apta para tableros de 16-19mm
Suitable for 16-19mm board frame




310 35 01
Recta Full overlay



310 35 02
Acodada Half overlay



310 35 03
Súper acodada Inset



BISAGRA CLIP CON FRENO
CLIP-ON HINGE WITH
SOFT CLOSING SYSTEM

311 35

AC Acero
Steel

311 35


AC



SERIE	CÓDIGO		
311	35 01	10	100

- Cierre suave
Soft closing type
- Ángulo de apertura 95-110°
Opening angle: 165°
- Profundidad de la cazoleta: 12mm
Depth of hinge cup: 12mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm. Con tetón M10
Hole to hole distance on hinge cup: 48mm. Includes M10 Dowel
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system
- Apta para tableros de 16-19mm
Suitable for 16-19mm board frame

311 35 01
Recta Full overlay



BISAGRA DE CAZOLETA
CONCEALED HINGE

312 35

AC Acero
Steel

312 35


AC



SERIE	CÓDIGO		
312	35 01	10	100

- Cierre suave
Soft closing type
- Ángulo de apertura 95-110°
Opening angle: 165°
- Profundidad de la cazoleta: 12mm
Depth of hinge cup: 12mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 52mm. Con tetón M10
Hole to hole distance on hinge cup: 52mm. Includes M10 Dowel
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system
- Apta para tableros de 16-19mm
Suitable for 16-19mm board frame

312 35 01
Recta Full overlay



313 35

AC




313 35 01
Recta Full overlay

SERIE	CÓDIGO	
313	35 01	100
	35 02	100
	35 03	100

GA Gris Antracita
Dark Grey

SERIE	CÓDIGO	
313	35 01G	100
	35 02G	100
	35 03G	100




- Cierre suave CON FRENO
Soft closing type
- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm
Hole to hole distance on hinge cup: 48mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system

Accesorios Accessories



Ref. 316 CC

Ref. 316 CB



313 35 02
Acodada Half overlay



313 35 03
Súper acodada Inset


313 35

AC



313 35 1
Recta Full overlay

SERIE	CÓDIGO	
313	35 1	100
	35 2	100
	35 3	100



- Cierre suave
Soft closing type
- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm
Hole to hole distance on hinge cup: 48mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system

Accesorios Accessories



Ref. 316 CC

Ref. 316 CB



313 35 2
Acodada Half overlay





313 35 3
Súper acodada Inset

313 40

AC



SERIE	CÓDIGO	
313	40 01	100
	40 02	100
	40 03	100



- Cierre suave
Soft closing type
- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 14.5mm
Depth of hinge cup: 14.5mm
- Diámetro de la cazoleta: 40mm
Diameter of hinge cup: 40mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 52mm
Hole to hole distance on hinge cup: 52mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system

Accesorios Accessoires



Ref. 316 CB




313 40 01
Recta Full overlay



313 40 02
Acodada Half overlay



313 40 03
Súper acodada Inset




313...

AC



SERIE	CÓDIGO	
313	45 01	100
	48 01	100
	48 02	100
	52 01	100
	52 02	100
	52 03	100




- Cierre suave
Soft closing type
- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 45mm, 48mm ó 52mm
Hole to hole distance on hinge cup: 45mm, 48mm or 52mm
- Con tetón M10x10 en la cazoleta(48 y 52mm)
M10x10 Dowel on hinge cup
- Tetón M8x10 en la cazoleta(45mm)
M8x10 Dowel on hinge cup for 313 45 01
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system




Incluidos
Included



313 45 01/ 313 48 01/ 313 52 01
Recta Full overlay



313 48 02/ 313 52 02
Acodada Half overlay




313 48 03/ 313 52 03
Súper acodada Inset




313 48 E



SERIE	CÓDIGO	
313	48 01E	100
	48 02E	100
	48 03E	100




- **Cierre suave**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm**
Hole distance on hinge cup: 48mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Incluye tornillo Euro en la base**
With Euro screw on hinge plate
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system
- **Tetón M10x10 en la cazoleta**
M10x10 dowel on hinge cup



Incluyen base
Included



313 48 01E
Recta Full overlay



313 48 02E
Acodada Half overlay




313 48 03E
Súper acodada Inset



313 48



SERIE	CÓDIGO	
313	48 1	100
	48 2	100
	48 3	100



- **Cierre suave**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm**
Hole distance on hinge cup: 48mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system
- **Tetón M10x10 en la cazoleta (48mm)**
M10x10 dowel on hinge cup (48mm)

Accesorios Accessories



Ref. 316 CC

Ref. 316 CB



Incluidos
Included



313 48 1
Recta Full overlay



313 48 2
Acodada Half overlay




313 48 3
Súper acodada Inset



314 35



SERIE	CÓDIGO	
314	35 001	100
	35 002	100
	35 003	100




- Cierre suave con freno
Soft closing type
- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Válido para tableros de 16-22mm
Suitable for 16-22mm board thickness
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm
Hole distance on hinge cup: 48mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Incluye tornillo Euro en la base
With Euro screw on hinge plate
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system



314 35 001
Recta Full overlay



314 35 002
Acodada Half overlay




314 35 003
Súper acodada Inset



316 35



SERIE	CÓDIGO	
316	35 01	100
	35 02	100
	35 03	100



- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm
Hole distance on hinge cup: 48mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system



316 35 01
Recta Full overlay



316 35 02
Acodada Half overlay




316 35 03
Súper acodada Inset



316...



SERIE	CÓDIGO		
316	35 1	48 1	100
	35 2	48 2	100
	35 3	48 3	100



- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm
Hole distance on hinge cup: 48mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system
- Con tetón M10x10 en la cazoleta (316 48)
M10x10 dowel on hinge cup (316 48)

Accesorios *Accessories*



316 35 1/ 316 48 1
Recta Full overlay



316 35 2/ 316 48 2
Acodada Half overlay




316 35 3/ 316 48 3
Súper acodada Inset



316...




SERIE	CÓDIGO			
316	45 01	48 01	52 01	100
		48 02	52 02	100
		48 03	52 03	100



- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 45mm, 48mm, 52mm
Hole to hole distance on hinge cup: 45mm, 48mm, 52mm
- Con tetón M10x10 en la cazoleta(48mm y 52mm)
M10x10 dowel on hinge cup
- Con tetón M8x10 en la cazoleta(316 45 01)
M8x10 dowel on hinge cup(316 45 01)
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system



Incluidos
Included



316 45 01/316 48 01/ 316 52 01
Recta Full overlay



316 48 02/ 316 52 02
Acodada Half overlay



316 48 03/ 316 52 03
Súper acodada Inset



BASES Y ACCESORIOS


AC Acero
Steel

- Bases ajustables para bisagras 313 y 316
Adjustable bases for 313 and 316 hinges

316 H

SERIE	CÓDIGO		
316	H0	Altura <i>Heigh</i> h=0	500
	H2	Altura <i>Heigh</i> h=2	500

316 H0/ 316 H2




316 35BT

SERIE	CÓDIGO		
316	35BTH0	Altura <i>Heigh</i> h=0	500
	35BT	Altura <i>Heigh</i> h=2	500

Taco M5 en la base
M5 dowel on plate

31635BTH0/ 31635BT



- Cubre cazoleta para bisagras 313 y 316
Cup cover for 313 and 316 hinges

316 CC

..... 100



- Cubre brazo de bisagra para bisagras 313 y 316
Arm cover for 313 and 316 hinges

316 CB

..... 100



HERRAJE
FUNCIONAL DE
COCINAS Y
SISTEMA
DE CAJONES





CAJÓN CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING DRAWER

220-08

G Gris Grey

221-08

B Blanco White



SISTEMA DE CAJONES
SOFT CLOSING DRAWER SLIDES

SERIE

220 221

220/221-08   1.....6

MODELOS	REFERENCIA	TAMAÑO	PROFUNDIDAD		ALTURA
			MÍNIMA DEL MÓDULO		
220	221	08 30	300	320	83
		08 35	350	370	
		08 40	400	420	
		08 45	450	470	
		08 50	500	520	
		08 55	550	570	


• JUEGO DE GUÍAS
Drawer slides



• LATERALES METÁLICOS
Side panel



• CONECTORES TRASEROS
Rear connector



También disponible en Acero Inoxidable AISI 304. Modelo 224

Also available in INOX AISI 304(on request)



CERCO CUADRADO SIMPLE
SINGLE SQUARED BAR

220-15 G Gris Grey
221-15 B Blanco White



SISTEMA DE CAJONES
SOFT CLOSING DRAWER SLIDES

SERIE
220 221

CERCO CUADRADO SIMPLE
SINGLE SQUARED BAR

220/221-15  10

MODELOS	REFERENCIA	TAMAÑO	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MÓDULO	ALTURA mm
220 G 221 B	15 30	300	320	140
	15 35	350	370	
	15 40	400	420	
	15 45	450	470	
	15 50	500	520	
	15 55	550	570	

• También disponible con cercos redondos/ Round single bar available

220 G 221 B	14 30	300	320	140
	14 35	350	370	
	14 40	400	420	
	14 45	450	470	
	14 50	500	520	
	14 55	550	570	

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08
SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

• JUEGO DE GUÍAS
Drawer slides



• LATERALES METÁLICOS
Side panel



CERCO CUADRADO SIMPLE 220/221 - 15
SINGLE SSQUARED BAR 220/221 - 15

• CONECTORES TRASEROS
Rear connector



• CERCO SIMPLE
Single bar





CERCO LATERAL DOBLE
DRAWER SLIDE WITH DOUBLE BAR

220-21 G Gris Grey
221-21 B Blanco White



SISTEMA DE CAJONES
SOFT CLOSING DRAWER SLIDES

SERIE
220 221

CERCO CUADRADO DOBLE
DOUBLE SQUARED BAR

220/221-21 10

MODELOS	REFERENCIA	TAMAÑO	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MÓDULO	ALTURA mm
220 G 221 B	21 30	300	320	203
	21 35	350	370	
	21 40	400	420	
	21 45	450	470	
	21 50	500	520	
	21 55	550	570	

220 G 221 B	30 09	Conector para cerco divisor
	30 10	Conector divisor

También disponible con cercos redondos/ Round single bar available

220 G 221 B	20 30	300	320	203
	20 35	350	370	
	20 40	400	420	
	20 45	450	470	
	20 50	500	520	
	20 55	550	570	

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08/ SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

JUEGO DE GUÍAS
Drawer slides



LATERALES METÁLICOS
Side panel



CERCO CUADRADO DOBLE 220/221 - 21/ DOUBLE SQUARED BAR 220/221 - 21

CERCO LATERAL
BLANCO 220-21
Double bar and
connector



CONECTORES TRASEROS
Rear connector



SEPARADOR INTERIOR/ INNER ORGANIZER

CONECTOR DIVISOR
Divider 221-30 10



CERCO DIVISOR BLANCO 221-31 02
Square bar 221-31 02



CONECTOR PARA CERCO DIVISOR
Divider 221-30 09





CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER

CAJÓN CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING DRAWER

PANEL FRONTAL
FRONT PANEL

220-31
221-31

G Gris Grey

B Blanco White



SISTEMA DE CAJONES
SOFT CLOSING DRAWER SLIDES

SERIE
220 221

CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER

220/221-31



MODELOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
220 G	221 B	31 06 31 07
		Panel frontal para cajón oculto Conector frontal para cajón oculto

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08
SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

• JUEGO DE GUÍAS
Drawer slides



• LATERALES METÁLICOS
Side panel




• CONECTOR TRASERO
Rear connector



COMPLEMENTOS CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER ACCESSORIES

• PANEL FRONTAL CAJÓN OCULTO
Front panel for inner drawer

Ref. 221-31 06



• CONECTOR FRONTAL CAJÓN OCULTO
Low front connector for inner drawer

Ref. 221-31 07





CAJÓN OCULTO ALTO
HIGH INNER DRAWER

CAJÓN CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING DRAWER

PANEL FRONTAL
FRONT PANEL

220-30

G Gris Grey

221-30

B Blanco White



SISTEMA DE CAJONES
SOFT CLOSING DRAWER SLIDES

SERIE
220 221

CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER

220/221-30  10

MODELOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
220	221	
G	B	
	21 30	Cerco lateral 300
	21 35	Cerco lateral 350
	21 40	Cerco lateral 400
	21 45	Cerco lateral 450
	21 50	Cerco lateral 500
	21 55	Cerco lateral 550
	31 06	Panel frontal 1 metro
	31 02	Cerco frontal 1 metro
	31 08	Conector frontal alto

* También disponible con cercos redondos

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08
SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

• JUEGO DE GUÍAS
Drawer slides



• LATERALES METÁLICOS
Side panel




• CONECTOR TRASERO
Rear connector




COMPLEMENTOS CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER ACCESSORIES

• PANEL FRONTAL CAJÓN OCULTO
Front panel for inner drawer



• CERCO DIVISOR BLANCO 221-31 02
Square bar 221-31 02



• CONECTOR FRONTAL CAJÓN OCULTO
High front connector for inner drawer





CAJÓN LATERAL DE CRISTAL
SIDE GLASS PANEL

CAJÓN CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING DRAWER

PANEL DE CRISTAL
GLASS PANEL

220-41 G Gris Grey
221-41 B Blanco White



SISTEMA DE CAJONES
SOFT CLOSING DRAWER SLIDES

SERIE
220 221

PANEL LATERAL DE CRISTAL
GLASS SIDE PANEL

220/221-41 10

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08
SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

• JUEGO DE GUÍAS
Drawer slides




• LATERALES METÁLICOS
Side panel



ACCESORIOS PARA PANEL DE CRISTAL
GLASS SIDE PANEL ACCESSORIES

• PANEL LATERAL DE CRISTAL
Glass side panel



• ACCESORIOS DE MONTAJE PANEL LATERAL
Accessories to assembly glass side panel



• CONECTOR TRASERO
Rear connector



CAJÓN LIGHTBOX ALTURA 95MM
LIGHTBOX 95MM HEIGHT

225 226



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B

Blanco
White
- N

Negro
Black
- 1

6


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 120 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjuments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements.Height 120 mm.
Finishes availables: Dark Grey and White.*



- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



CAJÓN INTERIOR LIGHTBOX ALTURA 95MM
INNER DRAWER 95MM HEIGHT

225 226



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B

Blanco
White
- N


Negro
Black
- 1

6

- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 120 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
*Inner drawer with 3D adjuments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements.Height 120 mm.
Finishes availables: Dark Grey and White.*



- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



- Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



- Conector Inferior 68mm para Cajón oculto
Low connector



LONGITUD	GA	N	B
300	225 95 30	225 95 30N	226 95 30
350	225 95 35	225 95 35N	226 95 35
400	225 95 40	225 95 40N	226 95 40
450	225 95 45	225 95 45N	226 95 45
500	225 95 50	225 95 50N	226 95 50
550	225 95 55	225 95 55N	226 95 55

LONGITUD	GA	N	B	20
1000	225 31 06	225 31 06N	226 31 06	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 98 mm

GA	N	B	100
225 31 07	225 31 07N	226 31 07	

CAJÓN LIGHTBOX ALTURA 130MM
LIGHTBOX 130MM HEIGHT

225 226



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B

Blanco
White
- N

Negro
Black
-1.....6


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 155 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements.Height 155 mm.
Finishes available: Dark Grey and White.*




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



LONGITUD	GA	N	B
300	225 130 30	225 130 30N	226 130 30
350	225 130 35	225 130 35N	226 130 35
400	225 130 40	225 130 40N	226 130 40
450	225 130 45	225 130 45N	226 130 45
500	225 130 50	225 130 50N	226 130 50
550	225 130 55	225 130 55N	226 130 55

CAJÓN OCULTO LIGHTBOX ALTURA 130MM
INNER DRAWER 130MM HEIGHT

225 226



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B


Blanco
White
- N

Negro
Black
-1.....6

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 155 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements.Height 155 mm.
Finishes available: Dark Grey and White.*



- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



- Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



- Conector Inferior 100mm para Cajón oculto
Low connector



LONGITUD	GA	N	B
300	225 130 30	225 130 30N	226 130 30
350	225 130 35	225 130 35N	226 130 35
400	225 130 40	225 130 40N	226 130 40
450	225 130 45	225 130 45N	226 130 45
500	225 130 50	225 130 50N	226 130 50
550	225 130 55	225 130 55N	226 130 55

LONGITUD	GA	N	B	20
1000	225 31 06	225 31 06N	226 31 06	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 98 mm

GA	N	B	100
225 32 07	225 32 07N	226 32 07	

CAJÓN LIGHTBOX ALTURA 180MM
LIGHTBOX 180MM HEIGHT

225 226



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B



Blanco
White
- N

Negro
Black
-1.....5


- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D. Diseño minimalista con panel lateral Fino. Altura mínima de instalación 203 mm. Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
Inner drawer with 3D adjuments. Simple design with slim side panel. Space requirements.Height 203 mm. Finishes available: Dark Grey and White.



- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



LONGITUD	GA	N	B
300	225 180 30	225 180 30N	226 180 30
350	225 180 35	225 180 35N	226 180 35
400	225 180 40	225 180 40N	226 180 40
450	225 180 45	225 180 45N	226 180 45
500	225 180 50	225 180 50N	226 180 50
550	225 180 55	225 180 55N	226 180 55

CAJÓN INTERIOR LIGHTBOX ALTURA 180MM
INNER DRAWER 180MM HEIGHT

225 226



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B

Blanco
White
- N


Negro
Black
-1.....5

- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D. Diseño minimalista con panel lateral Fino. Altura mínima de instalación 203 mm. Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
Inner drawer with 3D adjuments. Simple design with slim side panel. Space requirements.Height 203 mm. Finishes available: Dark Grey and White.



LONGITUD	GA	N	B
300	225 180 30	225 180 30N	226 180 30
350	225 180 35	225 180 35N	226 180 35
400	225 180 40	225 180 40N	226 180 40
450	225 180 45	225 180 45N	226 180 45
500	225 180 50	225 180 50N	226 180 50
550	225 180 55	225 180 55N	226 180 55

- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



- Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



LONGITUD	GA	N	B	10
1000	225 31 06	225 31 06N	226 31 06	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 98 mm

- Conector Inferior 150mm para Cajón oculto
Low connector

	GA	N	B	100
	225 33 07	225 33 07N	226 33 07	

- Cerco Frontal para cajón oculto alto
Front rod

	GA	N	B	100
	225 31 02	225 31 02N	226 31 02	

CAJÓN LIGHTBOX ALTURA 200MM
LIGHTBOX 200MM HEIGHT

225 226



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B

Blanco
White
- N

Negro
Black
- 1

5


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D. Diseño minimalista con panel lateral Fino. Altura mínima de instalación 235 mm. Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
Soft closing drawer with 3D adjuments. Simple design with slim side panel. Space requirements.Height 235 mm Finishes availables: Dark Grey and White.




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



LONGITUD	GA	N	B
300	225 200 30	225 200 30N	226 200 30
350	225 200 35	225 200 35N	226 200 35
400	225 200 40	225 200 40N	226 200 40
450	225 200 45	225 200 45N	226 200 45
500	225 200 50	225 200 50N	226 200 50
550	225 200 55	225 200 55N	226 200 55

CAJÓN INTERIOR LIGHTBOX ALTURA 200MM
INNER DRAWER 200MM HEIGHT

225 226



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B

Blanco
White
- N

Negro
Black
- 1


5

- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D. Diseño minimalista con panel lateral Fino. Altura mínima de instalación 235 mm. Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
Inner drawer with 3D adjuments. Simple design with slim side panel. Space requirements.Height 235 mm Finishes availables: Dark Grey and White.



LONGITUD	GA	N	B
300	225 200 30	225 200 30N	226 200 30
350	225 200 35	225 200 35N	226 200 35
400	225 200 40	225 200 40N	226 200 40
450	225 200 45	225 200 45N	226 200 45
500	225 200 50	225 200 50N	226 200 50
550	225 200 55	225 200 55N	226 200 55

- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions




- Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



LONGITUD	GA	N	B	20
1000	225 31 06	225 31 06N	226 31 06	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 98 mm

- Conector Inferior 180mm para Cajón oculto
Low connector



- Cerco Frontal para cajón oculto alto
Front rod



CERCO SIMPLE PARA CAJÓN LIGHTBOX
SIMPLE SQUARE BAR FOR LIGHTBOX

225 226



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B

Blanco
White
- N

Negro
Black
-10

- Puede instalarse con cualquiera de las 4 alturas de cajón disponibles.
- Acabados disponibles: Gris Antracita, Blanco y Negro.

Suitable to be installed with any lightbox.
Finishes available: Dark Grey, White and Black.

LONGITUD	GA	N	B
300	225 15 30	225 15 30N	226 15 30
350	225 15 35	225 15 35N	226 15 35
400	225 15 40	225 15 40N	226 15 40
450	225 15 45	225 15 45N	226 15 45
500	225 15 50	225 15 50N	226 15 50
550	225 15 55	225 15 55N	226 15 55

CUBERTEROS
CUTLERY TRAY

230 231

- 230 01

G

Gris Grey

..... 10
- 231 01

B

Blanco White

..... 10
- 230 02

GA


Gris Antracita Dark Grey

..... 10
- 230 07

N

Negro Black

..... 10



TAMAÑOS	SPECIFICATION MM:		h = 60 mm
	MAX	MIN	
400	330*485*60	280*435*60	
450	385*485*60	335*435*60	
500	430*485*60	380*435*60	
600	530*485*60	480*435*60	
700	630*485*60	580*435*60	
800	730*485*60	680*435*60	
900	830*485*60	780*435*60	

SERIE	G	GA	N	B
230 01 40		230 02 40		231 01 40
230 01 45		230 02 45		231 01 45
230 01 50		230 02 50		231 01 50
230 01 60		230 02 60	230 07 60	231 01 60
230 01 70		230 02 70	230 07 70	231 01 70
230 01 80		230 02 80	230 07 80	231 01 80
230 01 90		230 02 90	230 07 90	231 01 90

ZÓCALOS PARA COCINA
PVC SKIRTING BOARD

340

340... 10

G Gris Grey **N** Negro Black **B** Blanco White

ALTURA	G	N	B
100	340 10 01C	340 10 07C	340 10 13C
150	340 15 01C	340 15 07C	340 15 13C
170	340 17 01C	340 17 07C	340 17 13C



340.10.01C



340.15.07C



340.17.13C

- **Longitud: 2,90m**
Lenght: 2,9m
- **Alturas disponibles: 100mm, 150mm, 170mm**
Available heights: 100mm, 150mm, 170mm
- **Acabados disponibles: Gris, Plata, Negro, Blanco**
Available finishes: silver, Grey, Black, White
- **Espesor: 12,20mm**
Thickness: 12,20mm
- **Producto protegido por film blanco**
The product is protected by plastic film

ACCESORIOS ZÓCALOS PARA COCINA
PVC SKIRTING BOARD COMPLEMENTS

342

Ángulo flexible para zócalos
Flexible corner PVC board for kitchen



ALTURA	G	N	B
100	342 10 01	342 10 07	342 10 13
150	342 15 01	342 15 07	342 15 13
170	342 17 01	342 17 07	342 17 13

Pata regulable para mueble SIN TETÓN
Adjustable feet for cabinets without DOWEL



Pata regulable para mueble con tetón M15
Adjustable feet for cabinets with M15 DOWEL




SWIVEL CLIP

Clip para pata regulable
Swivel clip



Ángulo de 90 grados para zócalo 170mm
90 degree corner for kitchen plinth 170mm



RINCONERO EXTRAIBLE
MAGIC CORNER


232 01



232-01

- Rinconero extraible acabado Cromado
Magic corner, chrome finish
- Apto para módulos de 800 y 900 mm
Suitable for 800 and 900 mm cabinets

- Tamaño mínimo puerta 400 mm para el 232 01 80
Min. Door size, 400 mm for 232 01 80
- Tamaño mínimo puerta 450 mm para el 232 01 90
Min. Door size, 450 mm for 232 01 90




RINCONERO EXTRAIBLE
MAGIC CORNER

232 03



232-03

- Rinconero extraible acabado Cromado
Pull-out chrome basket
- Guía cuadro con cierre suave
Undermount soft closing slide
- Con apertura a derechas o izquierdas
Left and right installation for choice
- Apto para módulos de 900 mm
Cabinet width: 900 mm
- Dimensiones: 860 x 498 x 516 mm
Size: 860 x 498 x 516 mm
- Tamaño mínimo puerta: 450 mm
Minimum door size: 450 mm



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
232	03 90D	900
232	03 90I	900

* D Apertura a derechas (Right opening)
I Apertura a izquierdas (Left opening)

	x	w	h
232 03 90D	860	498	516
232 03 90I	860	498	516



BANDEJA EXTRAIBLE
 SWING TRAY

240



240




CR

Cromado
Chrome

GA

Gris Antracita
Dark Grey

- Bandeja extraible acabado Cromado
Swing chrome tray
- Cierre y apertura soft-closing
Soft closing two layers
- Capacidad de carga: 15 kg por bandeja
Load capacity: 15 kg each layer
- Instalación a derechas o izquierdas
Left and right installation for choice
- Apto para módulos de 900 mm
Cabinet width: 900 mm
- Dimensiones: 825 x 370 x 565 mm
Size: 825 x 370 x 565 mm
- Tamaño mínimo puerta: 450 mm
Minimum door size: 450 mm



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	ACABADO	x	w	h
240	01 90D	900	CR	830	440	600-800
240	01 90I	900	CR	830	440	600-800
240	01 90DG	900	GA	830	440	600-800
240	01 90IG	900	GA	830	440	600-800

*D Apertura a derechas (Right opening)

I Apertura a izquierdas (Left opening)



BANDEJA GIRATORIA CROMADA
 270° REVOLVING BASKET

233



233



CR

- Disponible para módulos de 800 mm y 900 mm
Available for 800 mm or 900 mm cabinet width

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO	ALTURA	Ø
233	01 80	800	650-750	710
233	01 90	900	650-750	810

BOTELLERO EXTRAIBLE CROMADO
PULL OUT BOTTLE BASKET

234



234

CR

- Apto para módulos de 150 mm y 200 mm
Can be used in 150 mm or 200 mm cabinet width
- Dispone de guía cuadro con cierre suave.
Available with concealed soft closing slides.



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
234	03 15	150
234	03 20	200

	x	w	h
234 03 15	470	105	550
234 03 20	470	165	550

BOTELLERO EXTRAIBLE CROMADO
PULL OUT BOTTLE BASKET

234



234

CR

- Apto para módulos de 300 mm y 400 mm
Can be used in 300 mm or 400 mm cabinet width
- Dispone de guía cuadro con cierre suave.
Available with concealed soft closing slides.



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
234	03 30	300
234	03 40	400

	x	w	h
234 03 30	455	245	535
234 03 40	455	345	535

CESTO DE LIMPIEZA CROMADO
PULL OUT BOTTLE BASKET

235



235



- Apto para módulos de 300 mm
Cabinet width: 300 mm
- Guía con freno
With soft closing slide



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
235	02 30	300

	x	w	h
235 02 30	480	245	420

BOTELLERO PANERO CROMADO
BREAD BASKET

236




236



- Apto para módulos de 300 mm a 400 mm
Available cabinet width: 300 mm - 400 mm
- Dispone de guía cuadro
Assembled with concealed soft closing slide

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
236	03 30	300	475*250*520
	03 40	400	475*350*520



COLUMNA EXTRAIBLE CROMADA
SOFT CLOSE TALL UNIT


242



242



- Apto para módulos de 150/200/300/400/500 mm
- Can be used in 150/200/300/400/500 mm cabinet width



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	x	w	h	Nº BANDEJAS
242	15 06	150	480	100	1720-2020	6
	15 06 2	150	480	100	1870-2220	6
	20 06	200	480	150	1720-2020	6
	20 06 2	200	480	150	1870-2220	6
	30 06	300	480	250	1720-2020	6
	30 06 2	300	480	250	1870-2220	6
	40 06	400	480	350	1720-2020	6
	40 06 2	400	480	350	1870-2220	6
	50 06	500	480	450	1720-2020	6
	50 06 2	500	480	450	1870-2220	6

CESTO MULTIUSOS CROMADO
PULL OUT CHROME BASKET

237



237



- Apto para módulos de 400 mm a 900 mm
Availables cabinet width: 400 mm - 900 mm
- Guía tipo cuadro
Concealed slide with soft closing
- Incluye conector para frente
Front connector included

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
237	03 40	400	364*425*140
	03 45	450	414*425*140
	03 50	500	464*425*140
	03 60	600	564*425*140
	03 70	700	664*425*140
	03 80	800	764*425*140
	03 90	900	864*425*140

CESTO SALVASIFÓN CROMADO
PULL OUT BASKET TO AVOID THE TRAP

241



241

CR

- Apto para módulos de 900 mm - 1000 mm
Availables cabinet width: 900 mm - 1000 mm
- Guía tipo cuadro
Concealed slide with soft closing system

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
241	03 90	900	865*425*140
	03 100	1000	965*425*140

CUBOS DE BASURA
WASTE BINS

239



239-01

B

- Cubo simple 15 litros
Tilt open waste bin, 15-liter
- Apto para módulos de 300 mm
Availables cabinet width: 300 mm

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
239	01	300	250*320*390



239-002

B

- Cubo doble extraíble,
de 20 litros de capacidad cada uno
Pull out double waste bin.
Capacity: 20l each waste bin
- Dispone de guía de extracción total
Assembled with full extraction
ball bearing slides



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
239	002 40C	400	360*490*350



239-002

G

- Cubo doble extraíble,
de 15 litros de capacidad cada uno
Pull out double waste bin.
Capacity: 15l each waste bin
- Dispone de guía cuadro con freno
Assembled with concealed soft
closing slides




SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
239	002 40P	400	335*480*460

ESCURREPLATOS
DISH RACKS


238

AC Acero inoxidable
Stainless steel



238

- Apto para módulos de 400 mm - 1000 mm
Available cabinet width: 400 mm - 1000 mm
- Fabricado en ACERO INOXIDABLE
Made of stainless steel 304



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
238	01 40	400	365*280*65
	01 45	450	415*280*65
	01 50	500	465*280*65
	01 60	600	565*280*65
	01 70	700	665*280*65
	01 80	800	765*280*65
	01 90	900	865*280*65
	01 100	1000	965*280*65

ELEVABLES
PARA PUERTA
DE COCINA




COMPÁS DE GAS ELEVABLE
GAS SPRING

320 01

320 10 100

- Longitud 252 mm c-c
Size: 252 mm c-c
- Instalación lateral
Side installation




SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
320	01 05	50
	01 08	80
	01 10	100
	01 12	120

COMPÁS DE GAS ELEVABLE CORTO
GAS SPRING - SHORT VERSION

320 05

320 10 100

- Longitud 167 mm c-c
Size: 167 mm c-c
- Instalación lateral
Side installation



SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
320	05 05	50

COMPÁS DE GAS ELEVABLE
GASS SPRING

320 30

..... 10 100

- Longitud 275 mm c-c
Size: 275 mm c-c
- Potencias: 50N, 80N, 100N, 120N, 150N
Strength: 50N, 80N, 100N, 120N, 150N
- Acabado Gris Plata
Finish: Silver grey
- Apto para montar en puertas elevables de madera y con marco de aluminio
Suitable for wood and aluminium doors
- Cierre suave con ángulo de entrada en funcionamiento del freno ajustable
Adjustable soft closing system



Entrada en funcionamiento del freno ajustable.
Se puede elegir el ángulo desde el cual se desea que el freno empiece a funcionar.


SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
320	30 05	50N
	30 08	80N
	30 10	100N
	30 12	120N
	30 15	150N

COMPÁS DE GAS ABATIBLE
DOWN SUPPORT

321

321 10 100

- Longitud 252 mm c-c
Size: 252 mm c-c
- Instalación lateral
Side installation
- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm



SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
321	01 10	100

BRAZO DE SUJECCIÓN
OVER TURN SUPPORT

322

322 10 100

- Tornillo para regular la fuerza
Adjusting screw
- Acabado Níquel
Finish: Nickel



SERIE	CÓDIGO
322	01 01

SOPORTE ELEVABLE
TRANSLATION PNEUMATIC TURNING
BRACKET

324

324 1 5

- Instalación lateral
Side installation
- Para muebles desde 500 a 900mm
Can be used in different cabinet width_ 500-900mm
- Altura mínima 340mm
Height: Min 340mm
- Profundidad mínima 240mm
Depth: Min 240mm



SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
324	01 15	150
	01 20	200
	01 25	250
	01 30	300

SOPORTE ELEVABLE
TRANSLATION PNEUMATIC
TURNING BRACKET


325



325 20

- Acabado Níquel satinado y cromo
Finish: Satin Nickel and Chrome
- Máxima capacidad de carga: 4 kg
Load capacity: 4 kg
- Free Stop en cualquier posición por debajo de los 60° de apertura
Freestop under 60° opening
- La fuerza del elevable puede ser ajustada con el tornillo de ajuste del producto.
Adjustable strength
- Producto sin freno.
RECOMENDABLE INSTALAR CON BISAGRAS CON FRENO.
Without soft closing. Install it with soft closing hinges if soft closing is required

SERIE	CÓDIGO
325	01 01





- **AMPLIO ABANICO DE POSIBILIDADES**
El elevable ofrece el sistema de apertura y cierre ideal para puertas de una gran variedad de tamaños. Generalmente usadas en cocinas, salas de estar, oficinas o baños.
The item provides the ideal functionality to open and close a wide range of cabinet door sizes.
- **APARIENCIA UNICA Y ESTRUCTURA COMPACTA**
Su característico diseño hace que el mueble luzca en su máximo esplendor.
Its design, makes the cabinet even look better.
- **CIERRE SUAVE Y FREE STOP.**
 - Cierre amortiguado ajustable y queda fijo en la posición que deseemos mientras abrimos el armario.
Soft closing system, and has a free stop function while it goes upwards.

Funcionamiento suave y silencioso.
Smooth and quiet system.



Apertura Suave
Smooth opening



Ángulo máximo de apertura: 110°
Max. opening angle: 110°



Cierre suave y Free Stop en la apertura
Soft to close, free stop at willing.

Ventajas del producto.
Product advantages.




La fuerza de apertura y cierre es ajustable
Force of opening or closing is adjustable



Ajustes 3D del panel
Panel can make 3D adjustments



Diseño actual
Modern design



327 1 5
B G

- Con cierre suave por debajo de 25°
La máxima apertura es de 110°
With soft closing under angle 25°, max opening angle is 110°
- No se necesita instalar bisagras
No need hinges for cabinet
- Fácil apertura, con cierre libre (Free Stop)
Easy to open, free stop function
- La fuerza de apertura y cierre es ajustable
Force of opening or closing is adjustable
- Fácil montaje y ajuste
Easy assembly and adjustment
- Dos opciones de acabado: Blanco y Gris
Different color options for decoration cover

Características
Product information

- Acabado Níquel
Finish: nickel plating
- Peso máximo que puede elevar:
Light type: Menos de 4 Kg
Light type: < 4kg
Medium type: Entre 3.5-4.8 Kg
Medium type: 3.5-4.8kg
Strong type: Entre 4.8-6.2 Kg
Strong type: 4.8-6.2kg
- Altura de la puerta permitida: de 250 a 500 mm
Cabinet height: 250-500mm
- Anchura de la puerta permitida: Hasta 900 mm
Cabinet width: Up to 900mm
- Espesor del panel permitida: 16/19/22/26/28 mm
Panel thickness: 16/19/22/26/28mm
- Ajustes 3D para el panel: +-2mm en vertical, en horizontal y profundidad.
3D adjustment for panel +- 2mm for up and down side, front and back side left and right side

Referencias
References

SERIE	CÓDIGO	TIPO	COLOR
327	01 10	Light	Blanco
	01 20	Medium	Blanco
	01 30	Strong	Blanco
	03 10	Light	Gris
	03 20	Medium	Gris
	03 30	Strong	Gris

Cubres de plástico en blanco o gris
Decoration cover: White or grey




Componentes del producto
Item list

Elevables	Blanco / Gris	Accesorios de montaje	8 tornillos M4x39mm	4 tornillos M4x16mm

PANTALONERO EXTRAIBLE
FULL EXTRACTION TROUSER RACK

250 11




250 2 8

- Apto para fondos de 500 mm
Min. cabinet depth: 500 mm
- Incluye tratamiento antideslizante (250 11 01)
Non-slip surface (250 11 01)

DESCRIPCIÓN	SERIE	CÓDIGO
Con funda antideslizante <i>Anti-slip cover</i>	250	11 01
Sin funda antideslizante <i>Without anti-slip cover</i>	250	11 02

PANTALONERO EXTRAIBLE
FULL EXTRACTION TROUSER RACK

250 18




250 2 4

- Apto para fondos de 500 mm
Min. cabinet depth: 500 mm
- Dimensiones/ *Size*: 680 x 465 x 105 mm

DESCRIPCIÓN	SERIE	CÓDIGO
Sin funda antideslizante <i>Without anti-slip cover</i>	250	18 02

ZAPATERO EXTRAIBLE
FULL EXTRACTION SHOE RACK

251




251 2 4

- Apto para fondos de 500 mm
Min. cabinet depth: 500 mm
- Extensible desde 400 mm de ancho a 1000 mm
Scalable from 400mm width, up to 1000mm
- Guías de extracción total, con cierre suave
Full extraction ball bearing slides, with soft closing.
- Conector frontal incluido
Front connector included

SERIE	CÓDIGO	LONGITUD <i>mm</i>
251	40 01 60 01	400-600 600-1000

PERCHERO ABATIBLE
WARDROBE LIFTER

255




255 1 6

- Acabado cromado
Chrome finish
- Capacidad máxima de carga 12 kg
Load capacity: 12 kg

SERIE	CÓDIGO	LONGITUD <i>mm</i>
255	45 05 60 05 83 05	450-600 600-830 830-1150

POMITOS

401  25  200



NS 401.01.28



CR 401.04.28



PVD 401.08.28



N 401.07.28

AL Aluminio
Aluminium

403  25  200




NS 403.01.18



N 403.07.18

AL Aluminio
Aluminium

404  25  200



IN 404.15.01



IN 404.20.01




IN 404.25.01

Acero inoxidable
Stainless Steel



POMITOS Y TIRADORES

405  25  200



NS 405.25.01



CR 405.25.04



CRM 405.25.05

Z Zamak
Zinc Alloy



N 405.25.07




T 405.25.15T



BM 405.25.23

406  25  200




N 406.31.07



NS 406.31.01

407  25  200



N 407.35.07



NS 407.35.01

Z Zamak
Zinc Alloy

TIRADORES

408  25  200

70 x 40
mm

Z Zamak
Zinc Alloy



NS 408.70.01



SAT 408.70.02



CS 408.70.06




N 408.70.07



BM 408.70.23

409  10  200

Z Zamak
Zinc Alloy



NS 409.00.01



BS 409.00.002



N 409.00.07

TIRADORES

410  10  100

AL Aluminio
Aluminium



N

A	B	C	D	E
110	96	17	11	72
140	128	17	11	72
190	160	17	11	72
220	192	17	11	72
1200	1056/528	17	11	72

MEDIDAS 	CÓDIGO		ACABADOS	
 				
96	410 1 096	410 7 096	410 13 096	410 17 096
128	410 1 128	410 7 128	410 13 128	410 17 128
160	410 1 160	410 7 160	410 13 160	410 17 160
192	410 1 192	410 7 192	410 13 192	410 17 192
 				
0-528-1056	410 1 1056	410 7 1056	410 13 1056	410 17 1056

 
.....1020

411  10  100

AL Aluminio
Aluminium



N



MEDIDAS 	CÓDIGO		ACABADOS	
 				
96	411 1 096	411 7 096	411 13 096	411 17 096
128	411 1 128	411 7 128	411 13 128	411 17 128
160	411 1 160	411 7 160	411 13 160	411 17 160
192	411 1 192	411 7 192	411 13 192	411 17 192
 				
0-528-1056	411 1 1056	411 7 1056	411 13 1056	411 17 1056

 
.....1020

TIRADORES

412  
.....10100

AL Aluminio
Aluminium



MEDIDAS mm	CÓDIGO	ACABADOS	
○...○	NS	PVD SAT	CS
64	412 1 064	412 2 064	412 6 064
96	412 1 096	412 2 096	412 6 096
128	412 1 128	412 2 128	412 6 128
160	412 1 160	--	--
256	412 1 256	--	--
352	412 1 352	..	..

MEDIDAS mm	CÓDIGO	ACABADOS			
○...○	N	B	A	NC	
64	412 7 064	412 13 064	412 16 064	412 17 064	
96	412 7 096	412 13 096	412 16 096	412 17 096	
128	412 7 128	412 13 128	412 16 128	412 17 128	
160	412 7 160	412 13 160	412 16 160	412 17 160	
256	412 7 256	412 13 256	412 16 256	412 17 256	
352	412 7 352	412 13 352	412 16 352	412 17 352	

○...○	○...○	0-528-1056	412 7 1024	412 13 1024	--	412 17 1024
----------------------	----------------------	-------------------	------------	-------------	----	-------------

TIRADORES


413  
.....10200

Z Zamak
Zinc Alloy



MEDIDAS mm	CÓDIGO	ACABADOS	
○...○	SAT	CS	N
128	413 2 128	413 6 128	413 7 128
160	413 2 160	413 6 160	413 7 160
192	413 2 192	413 6 192	413 7 192
224	413 2 224	413 6 224	413 7 224

MEDIDAS mm	CÓDIGO	ACABADOS	
○...○	P	T	BM
128	413 12 128	413 15T 128	413 13 128
160	413 12 160	413 15T 160	413 13 160
192	413 12 192	413 15T 192	413 13 192
224	413 12 224	413 15T 224	413 13 224



TIRADORES

414  

AL Aluminio
Aluminium



MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS
		
1152	414 7 1152	414 17 1152
	 	

MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS
		
96	414 7 096	414 17 096
128	414 7 128	414 17 128
160	414 7 160	414 17 160
192	414 7 192	414 17 192
224	414 7 224	414 17 224
320	414 7 320	414 17 320
576	414 7 576	414 17 576
	 	

415  

AL Aluminio
Aluminium



MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS
		
1000	415 7 1000	415 17 1000
	 	

MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS
		
128	415 7 128	415 17 128
160	415 7 160	415 17 160
384	415 7 384	415 17 384

TIRADORES

416  

AL Aluminio
Aluminium




MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS
		
192	416 7 192	416 17 192
224	416 7 224	416 17 224
256	416 7 256	416 17 256
352	416 7 352	416 17 352

TIRADORES

420 10 100

Z Zamak
Zinc Alloy

MEDIDAS mm	CÓDIGO	ACABADOS
 	 NS	 N
96	420 1 096	420 7 096
128	420 1 128	420 7 128
160	420 1 160	420 7 160
192	420 1 192	420 7 192
224	420 1 224	420 7 224




L	B	H	W	mm
115	96	25	15	
151	128	27,5	15,5	
184	160	29	15,5	
217	192	27	17	
253	224	30	17,5	

TIRADORES

422 10 100

Z Zamak
Zinc Alloy

MEDIDAS mm	CÓDIGO	ACABADOS
	 NS	
128	422 1 128	
160	422 1 160	
192	422 1 192	
224	422 1 224	



L	B	H	W	mm
141	126	26	24	
175	160	26	24	
207	192	26	24	
237	224	26	24	

421 10 100

AL Aluminio
Aluminium

ALU

MEDIDAS mm	CÓDIGO
	
96	421 1 096
128	421 1 128
160	421 1 160
192	421 1 192
224	421 1 224
256	421 1 256
288	421 1 288
320	421 1 320
384	421 1 384
480	421 1 480
576	421 1 576
672	421 1 672
840	421 1 840
1105	421 1 1105


10 50

423 10 100

IN

Acero inoxidable
Stainless Steel 

MEDIDAS mm	CÓDIGO	ACABADOS
	 NS	 N
120 x 40	423 10 01	423 10 07



L	B	H	W	mm
120	105	11	42	

TIRADORES

423 10 100

IN



Acero inoxidable
Stainless Steel



MEDIDAS mm	CÓDIGO	ACABADOS
	NS	N
100 x 50	423 90 01	423 90 07
130 x 50	423 115 01	423 115 07

425 10 100

Z Zamak
Zinc Alloy



MEDIDAS mm	CÓDIGO	ACABADOS
	NS	CR
128	425 1 128	425 4 128
192	425 1 192	425 4 192
256	425 1 256	425 4 256


TIRADORES

426 10 100

Z Zamak
Zinc Alloy



MEDIDAS mm	CÓDIGO			ACABADOS
	NS	CR	CRM	N
96	426 1 096	426 4 096	426 5 096	426 7 096
128	426 1 128	426 4 128	426 5 128	426 7 128
160	426 1 160	426 4 160	426 5 160	426 7 160
192	426 1 192	426 4 192	426 5 192	426 7 192




427 10 100

Z Zamak
Zinc Alloy




MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS	
			
96	427 1 096	427 4 096	427 5 096
160	427 1 160	427 4 160	427 5 160



TIRADORES

430  
.....10100

IN



Acero inoxidable **MACIZO** 
Solid stainless Steel


MEDIDAS  CÓDIGO ACABADOS

		IN	N
Ø12	96	430 1 096	430 7 096
	128	430 1 128	430 7 128
	160	430 1 160	430 7 160
	192	430 1 192	430 7 192
	224	430 1 224	430 7 224
	256	430 1 256	430 7 256
	288	430 1 288	430 7 288
	320	430 1 320	430 7 320
	384	430 1 384	430 7 384
	480	430 1 480	430 7 480
	576	430 1 576	430 7 576
	672	430 1 672	430 7 672
	792	430 1 792	430 7 792
	840	430 1 840	430 7 840
	1105	430 1 1105	430 7 1105

 
.....1050

431  
.....10100

IN



Acero inoxidable **HUECO** 
Hollow stainless Steel

MEDIDAS  CÓDIGO ACABADOS

		IN	N
Ø12	96	431 1 096	431 7 096
	128	431 1 128	431 7 128
	160	431 1 160	431 7 160
	192	431 1 192	431 7 192
	224	431 1 224	431 7 224
	256	431 1 256	431 7 256
	288	431 1 288	431 7 288
	320	431 1 320	431 7 320
	384	431 1 384	431 7 384
	480	431 1 480	431 7 480
	576	431 1 576	
	672	431 1 672	
	792	431 1 792	
	840	431 1 840	
	1105	431 1 1105	

 
.....1050

TIRADORES

432  
.....10100

IN




Acero inoxidable 
Stainless Steel

MEDIDAS  CÓDIGO ACABADOS

	IN	N	PVD SAT
12x12	432 0 096	432 7 096	432 2 096
	432 0 128	432 7 128	432 2 128
	432 0 160	432 7 160	432 2 160
	432 0 192	432 7 192	432 2 192
	432 0 224	432 7 224	432 2 224
	432 0 288	432 7 288	432 2 288
	432 0 320	432 7 320	432 2 320
	432 0 384	432 7 384	432 2 384
	432 0 480	432 7 480	432 2 480
	432 0 576	432 7 576	432 2 576
	432 0 672	432 7 672	432 2 672
	432 0 832	432 7 832	432 2 832

 
.....1050



CONDICIONES GENERALES

DISPOSICION GENERAL

La venta de productos por parte de DISTRIBUIDORA VALENCIANA DE FERRETERIA SL (en adelante DIVALFER) a sus clientes se regulará por las presentes Condiciones Generales de Venta. Estas Condiciones Generales de Venta se considerarán aceptadas sin reservas. DIVALFER se reserva el derecho a actualizar y/o modificar el contenido de las presentes Condiciones Generales de Venta en cualquier momento sin previo aviso, por lo que se recomienda al comprador su periódica verificación. La realización de un pedido por parte del cliente implica la aceptación y el pleno conocimiento de las presentes condiciones.

PEDIDOS

Los pedidos se cursarán, por correo electrónico a la dirección pedidos@divalfer.com, cuya recepción se confirmará por la misma vía, o a través de nuestra red comercial. Divalfer garantiza la calidad del producto mediante el cumplimiento de las prestaciones y características de este. La mencionada garantía no incluye las deficiencias ocasionadas por negligencia, un mal uso o manipulación indebida del producto. En el caso de que el cliente tenga una deuda pendiente vencida con DIVALFER, la empresa se reserva el derecho de retener la producción y el envío de los pedidos en curso hasta que se liquide la misma.

ENTREGAS Y TRANSPORTE

El plazo de entrega habitual es de 24/48H a contar desde la confirmación del pedido para pedidos de Península. Baleares y Canarias tendrán condiciones especiales en el plazo de entrega. Este plazo puede ser superior por roturas de Stock, pedidos de montaje o circunstancias operativas de la empresa. El cliente no tendrá derecho a indemnización alguna por eventuales retrasos en la entrega. Los portes serán pagados para pedidos peninsulares a partir de 300€ (IVA no incluido) y para Baleares y Canarias a partir de 600€ (IVA no incluido). En caso contrario se aplicará un recargo en concepto de portes de 8,85€ para pedidos Peninsulares y un importe a concretar en el caso de Baleares y Canarias.

POLÍTICA DE COBROS Y ADHESIÓN A CRÉDITO Y CAUCIÓN

La empresa mantiene una póliza en vigor con compañía aseguradora de cobros. Cualquier modificación de vencimiento solicitada, deberá ser notificada a la aseguradora por nuestra parte, no haciéndose responsable Divalfer de las connotaciones que dicho aviso les pueda causar.

DEVOLUCIONES Y/O RECLAMACIONES

DIVALFER admitirá devoluciones de productos suministrados hasta transcurridos 30 días naturales desde la fecha de entrega. Dichos productos deberán ser devueltos en su embalaje original y en perfecto estado. Cualquier reclamación debe ser enviada por correo electrónico a la dirección pedidos@divalfer.com o a la persona de contacto del departamento de ventas, dentro de los 30 días posteriores a la entrega y deberá contener como mínimo el número de albarán, fotografía si fuera posible y el motivo de la reclamación además de una breve descripción del problema.

PROTECCIÓN DE DATOS

DIVALFER, cumple con lo establecido en el Reglamento General de la Unión Europea 2016/679 de protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. DIVALFER tiene identificadas las categorías de actividades de tratamiento, donde se encuentran sus datos, y dispone y aplica medidas de seguridad suficientes para cumplir la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, como garantía de la confidencialidad de los mismos. Respecto a tales datos, podrá ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido) y portabilidad mediante correo dirigido a admin@divalfer.com o a la dirección DISTRIBUIDORA VALENCIANA DE FERRETERIA SL., AP.CORREOS 304, Polígono Ind. Masía del Juez, C/ Pared Decanta 26, 46900 Torrent (Valencia).

COSTES AÑADIDOS A LOS PRODUCTOS

- El coste de cada bocallave realizado sobre placas de Acero Inoxidable tendrá un sobrecoste de 0,60 € por juego de manivela.
- El bocallave “F” y sus accesorios llevan un incremento de 1,30 € en el precio del juego de manivela.
- Cada medio juego de manivela pedido, tendrá un sobrecoste de 2€ menos el descuento vigente.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

GENERAL PROVISION

The sale of products by DISTRIBUIDORA VALENCIANA DE FERRETERIA SL (hereinafter DIVALFER) to its customers shall be governed by these General Terms and Conditions of Sale. These General Terms and Conditions of Sale shall be deemed accepted without reservation. DIVALFER reserves the right to update and/or modify the content of these General Terms and Conditions of Sale at any time without prior notice. Therefore, it is recommended that the buyer periodically review them. The placement of an order by the customer implies acceptance and full knowledge of these terms.

ORDERS

Orders shall be placed via email to pedidos@divalfer.com, with receipt confirmation sent via the same channel, or through our sales network. DIVALFER guarantees the quality of the product by ensuring compliance with its performance and characteristics. This guarantee does not cover deficiencies caused by negligence, misuse, or improper handling of the product. In the event that the customer has an outstanding overdue debt with DIVALFER, the company reserves the right to withhold production and shipment of current orders until the debt is settled.

DELIVERIES AND TRANSPORT

The standard delivery time is 24/48 hours from the confirmation of the order for orders within the Iberian Peninsula. The Balearic and Canary Islands will have special delivery conditions. This timeframe may be extended due to stock shortages, assembly orders, or operational circumstances of the company. The customer shall not be entitled to any compensation for potential delivery delays. Shipping costs will be free for Iberian Peninsula orders over €300 and for the Balearic and Canary Islands for orders over €600. Otherwise, a shipping surcharge of €8.85 will apply for Peninsula orders, and a specific amount will be determined for the Balearic and Canary Islands.

PAYMENT POLICY AND CREDIT INSURANCE

The company maintains an active credit insurance policy with an insurance company. Any requested changes to payment terms must be notified to the insurer by us. DIVALFER shall not be responsible for any implications that such notice may cause.

RETURNS AND/OR CLAIMS

DIVALFER will accept returns of supplied products within 30 calendar days from the delivery date. These products must be returned in their original packaging and in perfect condition. Any claim must be sent by email to pedidos@divalfer.com or to the contact person in the sales department within 30 days after delivery. The claim must include, at a minimum, the delivery note number, a photograph if possible, the reason for the claim, and a brief description of the issue.

DATA PROTECTION

DIVALFER complies with the provisions of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and Organic Law 3/2018 of December 5 on the Protection of Personal Data. DIVALFER has identified the categories of processing activities where your data is involved and has implemented sufficient security measures to comply with personal data protection regulations, ensuring the confidentiality of such data. Regarding this data, you may exercise, if desired, your rights of access, rectification, deletion (right to be forgotten), and portability by sending an email to admin@divalfer.com or to the address: DISTRIBUIDORA VALENCIANA DE FERRETERIA SL, AP.CORREOS 304, Polígono Ind. Masía del Juez, C/ Pared Decanta 26, 46900 Torrent (Valencia).

ADDITIONAL COSTS FOR PRODUCTS

- The cost of each keyhole made on stainless steel plates will have an additional charge of €0.60 per handle set.
- The “F” keyhole and its accessories will have an additional charge of €1.30 per handle set.
- Each half-handle set ordered will have an additional charge of €2, minus the applicable discount.

NOTAS

NOTAS

NOTAS

DIVALFER

C/ Pared Decanta, 26
Pol. Ind. Mas del Jutge
46909 Torrent (Valencia) España
Ap. Correos 304
Tel: +34 96 156 65 39
info@divalfer.com
www.divalfer.com

2024